


SPAGO

LED-Hängeleuchte 2 W,
Zylinder in zwei Größen,
für Aufbau- oder Einbau-
montage, extra schlanke
Bauform, mit hochwertiger
Linsenoptik, Gehäuse
aus massivem Aluminium,
Kabel kürzbar


LED-pendant 2 W, cylin-
der in two dimensions,
for surface or recessed
mounting, slim design,
with high efficient optic
lense, housing made of
aluminium, cable may be
cut to any length



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY	
756-11-20-03T	SPAGO 60 T	white	1x2W LED 40°  2700K	265 lm	incl. driver	
756-11-20-05T	SPAGO 60 T	black	1x2W LED 40°  2700K	265 lm	incl. driver	
759-11-20-03T	SPAGO 90 T	white	1x2W LED 40°  2700K	265 lm	incl. driver	
759-11-20-05T	SPAGO 90 T	black	1x2W LED 40°  2700K	265 lm	incl. driver	
CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY	H
756-11-20-03EP	SPAGO 60 EP	white	1x2W LED 40°  2700K 700 mA	265 lm	excl. driver	45 mm
756-11-20-05EP	SPAGO 60 EP	black	1x2W LED 40°  2700K 700 mA	265 lm	excl. driver	45 mm
759-11-20-03EP	SPAGO 90 EP	white	1x2W LED 40°  2700K 700 mA	265 lm	excl. driver	45 mm
759-11-20-05EP	SPAGO 90 EP	black	1x2W LED 40°  2700K 700 mA	265 lm	excl. driver	45 mm

H = Einbautiefe / recessed depth

VERSIONS



Weitere Befestigungsvarianten siehe S. 184 ff.
Further mounting versions see page 184 ff.



Driver siehe Seite 195 ff. / Driver see page 195 ff.


** Deckenstärke < 5 mm = Ausschnitt 50 mm / ** Ceiling dimension < 5 mm = Cut out 50 mm

* Technische Informationen siehe Seite 189 / Lumenangaben sind Nominalwerte - * Technical information see page 189 / Lumen data are nominal data



SPAGO KOMBINATIONEN / SPAGO COMBINATIONS

Weitere Anwendungsbeispiele mit den Befestigungsvarianten LP 5, LP 7, LP 8 und STAR für SPAGO Hängeleuchten, siehe S. 184 f.
Further application examples with mounting options LP 5, LP 7, LP 8 und STAR for SPAGO pendants, see also page 184 f.



1xLP 8 + 8xSPAGO 90 T

