

# AI LIGHTS LATI



AI LIGHTS  
LATI

AiLati è il marchio creato nel 2005 per identificare un nuovo settore dell'attività di Zafferano dedicato all'illuminazione d'interni. AiLati nasce con una sua specifica connotazione in ambito decorativo e tecnico, abbinando la ricerca estetica all'utilizzo dei più innovativi standard tecnologici del LED di nuova generazione. Punto di partenza è stato l'impegno nel coniugare l'utilizzo del vetro opale, scelto per la particolare resa, e la tecnologia illuminotecnica, con l'obiettivo di realizzare prodotti con una forte valenza funzionale. Da collezioni contraddistinte quasi unicamente dal vetro opale, lo sviluppo delle nuove tecnologie ci ha portati ad inserire sempre più frequentemente nuovi materiali, quali l'alluminio pressofuso e il polycarbonato, a puntare sull'innovazione, perseguendo un filone di sperimentazione che, ci auguriamo, sia giunto in questi anni a produrre collezioni funzionali, espressione delle tendenze contemporanee.

*The AiLati brand was created in 2005 to focus on a new area of activity for Zafferano dedicated to interior lighting. The concept behind AiLati was to establish a specific identity for the brand concentrating on ornamental and technical features, combining refined aesthetic appeal with latest generation LED technology. The first step along this path saw Zafferano committed to combining the use of opal glass, chosen for its exceptional performance, with lighting technology in order to produce lamps with a highly effective functional dimension. From collections almost exclusively featuring opal glass, the development of new technologies has led us to increasingly use new materials, such as die-cast aluminium and polycarbonate, and innovate while pursuing an experimental path, which, we believe, has enabled us in recent years to make products that not only stand out for their functionality but also express contemporary trends.*



*Federico de Majo*

Nuovi materiali e tecnologie d'avanguardia aprono oggi la strada a innumerevoli opportunità di soluzioni creative nell'illuminazione d'interni. La sorgente luminosa a LED ci ha offerto la possibilità di realizzare prodotti che consentono un'elevata qualità della luce, grazie alla diffusione omogenea negli ambienti. Ci concentriamo costantemente sullo studio di sistemi semplici e veloci di assemblaggio, sull'utilizzo di materiali durevoli e sorgenti a basso consumo e lunga durata ed ancora, non ultimo, su tecniche produttive che garantiscano un alto grado di protezione, indispensabile non solo all'esterno o negli ambienti umidi, ma anche nelle normali zone abitative e di transito. Tutto questo significa poter migliorare l'efficienza di un corpo illuminante, porre attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento della durata e della qualità della luce, favorendone anche la reale economia di gestione, soprattutto se installato in grandi quantità.

Con AiLati proponiamo lampade di facile inserimento nei vari ambienti: dagli spazi privati a quelli dedicati all'accoglienza, dal retail agli uffici. Il contract diviene così vocazione naturale per questo marchio. Quello che rimane costante nel tempo è l'impegno nel rendere i nostri prodotti sempre più funzionali e riconoscibili per la loro marcata identità. Alle collezioni dalle linee pulite e minimaliste di AiLati, si affiancano da qualche anno anche le collezioni di illuminazione decorativa per interni in vetro colorato di Zafferano - Bespoke Glass Lighting, divisione di Zafferano dedicata a progetti di illuminazione su misura e alla realizzazione di installazioni in vetro artistico, con un catalogo dedicato.

*New materials and ground-breaking technologies are leading to a multitude of opportunities for creative interior lighting solutions. LED light sources have allowed us to design solutions that ensure both high-quality lighting and uniform diffusion of light in interiors. Our research continuously focuses on quick and simple assembly and fixing systems, on using materials with a long life, on low-energy light bulbs and, last but not least, on production techniques that guarantee a high level of protection, which is not only essential in outdoor or in humid environments but also in residential areas and transit zones. In short, this allows us to produce luminaires that are even more efficient, based on reducing energy consumption, increasing the lifespan and improving the quality of light while achieving a substantial reduction in operating costs, especially when large-scale lighting solutions are involved.*

*Our AiLati lamps are ideal for a host of environments: from private spaces to hospitality facilities, retail spaces and offices. Therefore, the contract-furnishing sector is a natural choice for our brand. Over the years, we have been firmly committed to making our products increasingly functional and recognisable with their distinct identity. In recent years, AiLati collections, with their elegant minimalist lines, have been accompanied by decorative lighting collections for interiors in coloured glass by Zafferano - Bespoke Glass Lighting, a division of Zafferano dedicated to tailor-made lighting projects and artistic glass installations, in a separate catalogue.*

INDICE   ORDINE ALFABETICO

INDEX   ALPHABETICAL ORDER

| COLLEZIONE / COLLECTION | PAGINA / PAGE |
|-------------------------|---------------|
| ALU <b>new</b>          | 102           |
| ASTUCCIO                | 80            |
| BIANCA <b>new</b>       | 58            |
| BIS                     | 168           |
| BIS BAYONET             | 170           |
| BOTTOM <b>new</b>       | 62            |
| BOX QUADRATA            | 184           |
| BOX ROTONDA             | 182           |
| BRIDGE                  | 90            |
| CALEIDO <b>new</b>      | 24            |
| CAORLE                  | 136           |
| CHIUSA                  | 178           |
| CICLOPE                 | 100           |
| CIP                     | 88            |
| CLARA                   | 174           |
| CLARETTA                | 76            |
| CONCA <b>new</b>        | 34            |
| CUBETTO                 | 82            |
| DADO MAGNETO            | 120           |
| DRUM                    | 158           |
| DRUM BAYONET            | 164           |
| DRUM METAL              | 162           |
| ECLIPSE QUADRA          | 72            |
| ECLIPSE TONDA           | 68            |
| GIRASOLE <b>new</b>     | 64            |
| HOME <b>new</b>         | 40            |
| LUCCA                   | 134           |
| LUNA <b>new</b>         | 38            |

| COLLEZIONE / COLLECTION | PAGINA / PAGE |
|-------------------------|---------------|
| MENTOS MAGNETO          | 108           |
| MINE                    | 92            |
| MINIBIS                 | 172           |
| MINIDRUM                | 166           |
| OMEGA                   | 150           |
| OVALINO                 | 78            |
| PALLINA                 | 116           |
| POLDINA <b>new</b>      | 20            |
| RIALTO                  | 124           |
| RIGA                    | 96            |
| SFERIS                  | 112           |
| SLAT <b>new</b>         | 50            |
| SOLE <b>new</b>         | 52            |
| SOTTOSOPRA <b>new</b>   | 60            |
| SPICCHIO                | 180           |
| STAND                   | 128           |
| STAND METAL             | 130           |
| STICK 65                | 146           |
| STICK 6555              | 138           |
| STICK 80                | 140           |
| STICK 100 / 150 / 240   | 142           |
| STOLA <b>new</b>        | 44            |
| STRIPE <b>new</b>       | 6             |
| STRIPE MAGNETO          | 17            |
| TACK <b>new</b>         | 66            |
| TREVISO                 | 152           |
| TUNNEL <b>new</b>       | 30            |
| RELAMPING KIT           | 186           |


# STRIPE

**Design Federico de Majo**

Collezione di lampade a parete, soffitto, sospensione e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Stripe magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto. Questo sistema semplifica e velocizza l'installazione.

*A collection of wall, ceiling, hanging and floor lamps with a matt white painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Stripe magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket. This system simplifies and speeds up installation.*

PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE - TERRA  
WALL - CEILING - HANGING - FLOOR LAMP



STRIPE



TERRA  
FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

|                     | DIMENSIONS                            | CODE            | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | LUMEN LAMP |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|
| terra<br>floor lamp | Ø 18 - h 160,7 cm / Ø 7,1 - h 63,3 in | <b>LD0079B3</b> | 35 W      | 39 W             | 3500 lm         | 2450 lm    |



# STRIPE



STRIPE




SOSPENSIONE  
HANGING







LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

|                        | DIMENSIONS                        | CODE            | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | LUMEN LAMP |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|
| sospensione<br>hanging | 90,8 - h 150 cm / 35,7 - h 59 in  | <b>LD0370B3</b> | 23 W      | 25 W             | 2580 lm         | 1800 lm    |
|                        | 134 - h 150 cm / 52,8 - h 59 in   | <b>LD0371B3</b> | 35 W      | 39 W             | 3920 lm         | 2750 lm    |
|                        | h 63 - 313 cm / h 24,8 - 123,2 in | <b>LD0373B3</b> | 15 W      | 17 W             | 1720 lm         | 1200 lm    |
|                        | h 89 - 339 cm / h 35 - 133,5 in   | <b>LD0374B3</b> | 23 W      | 25 W             | 2580 lm         | 1800 lm    |
|                        | h 132 - 382 cm / h 52 - 150,4 in  | <b>LD0375B3</b> | 35 W      | 39 W             | 3920 lm         | 2750 lm    |

STRIPE



PARETE  
WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V CE IP20

|                | DIMENSIONS                      | CODE            | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | LUMEN LAMP |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|
| parete<br>wall | 53 - h 8,2 cm / 20,9 - h 3,2 in | <b>LD0377B3</b> | 18 W      | 20 W             | 2000 lm         | 1400 lm    |
|                | h 38,5 - 8 cm / h 15,1 - 3,1 in | <b>LD0378B3</b> | 11 W      | 12 W             | 1230 lm         | 860 lm     |

STRIPE

PARETE  
WALL




LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                | DIMENSIONS                            | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete<br>wall | 24 x 3,5 x 9 cm / 9,4 x 1,4 x 3,5 in  | LD0070B3 | 6 W       | 6,7 W            | 496 lm     |
|                | 38 x 3,5 x 9 cm / 14,9 x 1,4 x 3,5 in | LD0071B3 | 12 W      | 13 W             | 992 lm     |
|                | 53 x 3,5 x 9 cm / 20,8 x 1,4 x 3,5 in | LD0072B3 | 18 W      | 20 W             | 1488 lm    |

STRIPE MAGNETO


PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED versione magneto / magnetic version - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                                     | DIMENSIONS                             | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 89 x 3,5 x 9 cm / 35 x 1,4 x 3,5 in    | LD0076B3 | 27 W      | 28,2 W           | 2114 lm    |
|                                     | 131 x 3,5 x 9 cm / 51,5 x 1,4 x 3,5 in | LD0077B3 | 35 W      | 37 W             | 2780 lm    |

# STRIPE



# POLDINA

Lampada ricaricabile da tavolo, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Poldina ha un grado di protezione IP54 che la rende adatta sia all'uso interno che esterno. La durata della batteria è garantita per più di 9 ore.



*A rechargeable table lamp with a matt white or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Poldina collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use. Battery life guaranteed for more than 9 hours.*

TAVOLO  
TABLE LAMP

POLDINA



TAVOLO  
TABLE LAMP



CARICA BATTERIA CON ENTRATA MICRO USB - INCLUSO/  
POWER CHARGER WITH MICRO USB PLUG - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| DIMENSIONS                                               | CODE   | METAL PART FINISHES |        | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------|------------|
|                                                          |        | BIANCO<br>WHITE     | CORTEN |                  |            |
| tavolo<br>table lamp<br>Ø 11 - h 38 cm / Ø 4,3 - h 15 in | LD0280 | B3                  | R3     | 2,2 W            | 154 lm     |

Su richiesta versione con base magnetica / version with magnetic base available on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Corten

CALEIDO

PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Caleido è caratterizzata dal particolare terminale telescopico che permette la regolazione del fascio luminoso.


*A collection of pendant, ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Caleido collection features a special optical system for adjusting the light beam.*

CALEIDO

SOSPENSIONE  
HANGING



Dettaglio terminale telescopico  
detail of optical system



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - c€ IP20

|                      | DIMENSIONS                                        | CODE   | METAL PART FINISHES |                        | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | BEAM ANGLE |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
|                      |                                                   |        | BIANCO WHITE        | GRIGIO SCURO DARK GREY |           |                  |            |            |
| sosopensione hanging | Ø 5,5 ; h 35 - 38,5 cm / Ø 2,2 ; h 13,7 - 15,1 in | LD0190 | B3                  | G3                     | 10 W      | 12 W             | 1000 lm    | 20° - 50°  |
|                      | Ø 7,5 ; h 35 - 38,5cm / Ø 2,9 ; h 13,7 - 15,1 in  | LD0192 | B3                  | G3                     | 21 W      | 23,5 W           | 2000 lm    | 20° - 50°  |
|                      | Ø 9,8 ; h 50 - 53,5 cm / Ø 3,8 ; h 19,7 - 21 in   | LD0194 | B3                  | G3                     | 32 W      | 35 W             | 3000 lm    | 20° - 60°  |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CALEIDO





PARETE - SOFFITTO - BINARIO  
WALL - CEILING - TRACK



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Attacco binario EU  
EU track fixing



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - Cc IP20

| DIMENSIONS                          |                                                    | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | BEAM ANGLE |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in  | LD0196 | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | 21 W      | 23,5 W           | 2000 lm    | 20° - 50°  |
|                                     | Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in | LD0197 | B3                  | G3                        | 32 W      | 35 W             | 3000 lm    | 20° - 60°  |
| binario / track                     | Ø 7,5 ; h 23,8 - 25,2 cm / Ø 2,2 ; h 9,4 - 9,9 in  | LD0198 | B3                  | G3                        | 21 W      | 23,5 W           | 2000 lm    | 20° - 50°  |
|                                     | Ø 9,8 ; h 24,8 - 26,2 cm / Ø 3,8 ; h 9,7 - 10,3 in | LD0199 | B3                  | G3                        | 32 W      | 35 W             | 3000 lm    | 20° - 60°  |



TUNNEL

Collezione di lampade a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. La collezione Tunnel ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Tunnel collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL





| DIMENSIONS  |                                             | CODE   | METAL PART FINISHES |                        | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|
|             |                                             |        | BIANCO WHITE        | GRIGIO SCURO DARK GREY |           |                  |            |
| parete wall | 5,2 x 8,6 x h 11,7 cm / 2 x 3,4 x h 4,6 in  | LD0160 | B3                  | G3                     | 2 x 6 W   | 2 x 6,9 W        | 2 x 495 lm |
|             | 9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in | LD0161 | B3                  | G3                     | 2 x 6 W   | 2 x 6,9 W        | 2 x 408 lm |
|             | 12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in  | LD0162 | B3                  | G3                     | 2 x 6 W   | 2 x 6,9 W        | 2 x 408 lm |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



TUNNEL

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| DIMENSIONS     |                                                      | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER<br>LED | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN<br>LAMP |
|----------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| parete<br>wall |                                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |              |                     |               |
|                | 9,4 x 10,6 x h 24 cm / 3,7 x 4,1 x h 9,4 in          |        |                     |                           |              |                     |               |
|                | finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish | LD0161 | BFO                 | GFO                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |
|                | foglia argento / silver leaf                         | LD0161 | BFA                 | GFA                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |
|                | foglia rame / copper leaf                            | LD0161 | BFR                 | GFR                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |
|                | 12 x 10,8 x h 24 cm / 4,7 x 4,2 x h 9,4 in           |        |                     |                           |              |                     |               |
|                | finitura interna foglia oro / gold leaf inner finish | LD0162 | BFO                 | GFO                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |
|                | foglia argento / silver leaf                         | LD0162 | BFA                 | GFA                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |
|                | foglia rame / copper leaf                            | LD0162 | BFR                 | GFR                       | 2 x 6 W      | 2 x 6,9 W           | 2 x 408 lm    |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey



Foglia oro  
gold leaf



Foglia argento  
silver leaf



Foglia rame  
copper leaf

FINITURE INTERNE / INNER FINISHES

Versione con finitura a foglia metallica solo per uso interno / version with metallic finish for indoor use only


CONCA






INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto dimmerabili con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco.

*A collection of recessed and ceiling dimmable lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture.*





LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V c€ IP20

|                     | DIMENSIONS                           | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP  | HOLE FOR FITTING     |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|----------------------|
| incasso<br>recessed | Ø 14,6 - h 4,7 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in | LD0146B3 | 0 - 12,8 W       | 0 - 595 lm  | Ø 13 cm / Ø 5,1 in   |
|                     | Ø 16,4 - h 4,9 cm / Ø 6,4 - h 1,9 in | LD0147B3 | 0 - 19,7 W       | 0 - 990 lm  | Ø 15,5 cm / Ø 6,1 in |
|                     | Ø 22 - h 6,1 cm / Ø 8,6 - h 2,4 in   | LD0148B3 | 0 - 24,5 W       | 0 - 1270 lm | Ø 20 cm / Ø 7,9 in   |

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS

Vimar 14135  
Vimar 14136  
Finder 15.81  
Tecnèl TE44895B  
Tecnèl TE7636  
Tecnèl TE7632

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V c€ IP20

|                                     | DIMENSIONS                           | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 10,7 - h 6 cm / Ø 4,2 - h 2,4 in   | LD0140B3 | 0 - 8,5 W        | 0 - 319 lm  |
|                                     | Ø 14,6 - h 7,5 cm / Ø 5,7 - h 2,9 in | LD0141B3 | 0 - 12,8 W       | 0 - 595 lm  |
|                                     | Ø 16,4 - h 7,8 cm / Ø 6,4 - h 3 in   | LD0142B3 | 0 - 19,7 W       | 0 - 990 lm  |
|                                     | Ø 22 - h 8,7 cm / Ø 8,6 - h 3,4 in   | LD0143B3 | 0 - 24,5 W       | 0 - 1270 lm |
|                                     |                                      |          |                  |             |

DIMMER COMPATIBILI / COMPATIBLE DIMMERS


Vimar 14135  
Vimar 14136  
Finder 15.81  
Tecnèl TE44895B  
Tecnèl TE7636  
Tecnèl TE7632

# LUNA

Collezione di lampade a incasso con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. La particolarità della collezione Luna è la possibilità di regolare la dimmerazione e la temperatura colore da 2700 a 6000 K mediante telecomando.

A collection of recessed lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. The special feature of the Luna collection is the option of remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K.

INCASSO  
RECESSED



LED - CRI>80 - 220-240V - CE IP20

|                               | DIMENSIONS                                 | CODE            | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | HOLE FOR FITTING     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|----------------------|
| incasso<br>recessed           | Ø 11,3 - h 12,7 cm / Ø 4,4 - h 5 in        | <b>LD0210B3</b> | 10 W      | 12 W             | 1000 lm    | Ø 10,2 cm / Ø 4 in   |
|                               | Ø 16,9 - h 15,8 cm / Ø 6,6 - h 6,2 in      | <b>LD0211B3</b> | 21 W      | 24 W             | 2000 lm    | Ø 15,2 cm / Ø 6 in   |
|                               | Ø 21,5 - h 15,6 cm / Ø 8,4 - h 6,1 in      | <b>LD0212B3</b> | 32 W      | 36 W             | 3000 lm    | Ø 20,5 cm / Ø 8,1 in |
| telecomando<br>remote control | 4,5 x 14,5 - h 2 cm / 1,8 x 5,7 - h 0,8 in | <b>LD0219B3</b> |           |                  |            |                      |

Regolabile con telecomando in dimmerazione e temperatura colore da 2700 a 6000 K  
remote control adjustment of the dimmer function and the colour temperature from 2700 to 6000 K

HOME



PARETE - SOFFITTO - TERRA  
WALL - CEILING - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Home ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a white moulded glass diffuser and a LED light source. The Home collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V CE IP54

|                | DIMENSIONS                                  | CODE   | METAL PART FINISHES |                           |        | LAMP CONNECTION | WATT MAX   |
|----------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------|------------|
|                |                                             |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN |                 |            |
| parete<br>wall | 12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in | LL0250 | B3                  | G3                        | R3     | E27             | 42 WHS     |
|                | 25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in   | LL0251 | B3                  | G3                        | R3     | 2 x E27         | 2 x 42 WHS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

|                | DIMENSIONS                                  | CODE   | METAL PART FINISHES |                           |        | POWER LED | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN LED<br>BOARD |
|----------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------|
|                |                                             |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN |           |                     |                    |
| parete<br>wall | 12,2 x 25 x h 9,5 cm / 4,8 x 9,8 x h 3,7 in | LD0250 | B3                  | G3                        | R3     | 8,7 W     | 10 W                | 1310 lm            |
|                | 25 x 25 x h 9,5 cm / 9,8 x 9,8 x h 3,7 in   | LD0251 | B3                  | G3                        | R3     | 2 x 8,7 W | 2 x 10 W            | 2 x 1310 lm        |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey



Corten



TERRA  
FLOOR LAMP



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP65

|                | DIMENSIONS                                    | CODE   | METAL PART FINISHES       |        | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------|------------|
| terra<br>floor | 14,1 x 14,1 x h 50 cm / 5,5 x 5,5 x h 19,7 in | LD0254 | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN | 15 W             | 858 lm     |
|                |                                               |        | G3                        | R3     |                  |            |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES

-   
Grigio scuro / dark grey
-   
Corten

# STOLA

Collezione di lampade a parete, soffitto e da terra con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La collezione Stola ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.


*A collection of wall, ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The Stola collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.*

PARETE - SOFFITTO - TERRA  
WALL - CEILING - FLOOR LAMP


STOLA

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

TERRA  
FLOOR LAMP




Dettaglio testa orientabile  
detail of adjustable lamp head



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP54

| DIMENSIONS                          |                                               | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling |                                               |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
|                                     | 18,5 x 15,6 x h 4,5 cm / 7,3 x 6,1 x h 1,8 in | LD0171 | B3                  | G3                        | 9,2 W     | 10 W             | 724 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP65

| DIMENSIONS     |                                           | CODE   | METAL PART FINISHES       |        | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------|------------------|------------|
| terra<br>floor |                                           |        | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN |           |                  |            |
|                | 22 x 10 x h 80 cm / 8,6 x 3,9 x h 31,5 in | LD0172 | G3                        | R3     | 10 W      | 11 W             | 645 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




STOLA



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



Dettaglio testa orientabile  
detail of adjustable lamp head



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| DIMENSIONS                          | CODE                                                | METAL PART FINISHES |                           | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN<br>LAMP |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                                     |                                                     | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |                     |               |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 22 x 12,8 x h 3,5 cm / 8,6 x 5 x h 1,4 in<br>LD0170 | B3                  | G3                        | 11 W                | 668 lm        |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey


SLAT

Collezione di lampade a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Slat ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps with a matt white, dark grey or corten painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Slat collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.





PARETE  
WALL



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP65 |                                      |        |                     |                           |        |                     |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------|
| parete<br>wall                          | DIMENSIONS                           | CODE   | METAL PART FINISHES |                           |        | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN<br>LAMP |
|                                         |                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN |                     |               |
|                                         | 4,5 x 18 x 3 cm / 1,8 x 7,1 x 1,2 in | LD0150 | B3                  | G3                        | R3     | 7,8 W               | 233 lm        |
|                                         | 6 x 50 x 6 cm / 2,3 x 19,7 x 2,3 in  | LD0152 | B3                  | G3                        | R3     | 2 x 19 W            | 2 x 1078 lm   |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





SOLE  
(IP 20)



SOFFITTO  
CEILING

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED.

A collection of ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source.




| LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE IP20 |                                            |          |           |                  |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| DIMENSIONS                              |                                            | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
| soffitto<br>ceiling                     | BIANCO<br>WHITE                            |          |           |                  |            |
|                                         | Ø 13,8 - h 11,5 cm / Ø 5,4 - h 4,5 in      | LD0121B3 | 15 W      | 15,4 W           | 1431 lm    |
|                                         | Ø 20 - h 14 cm / Ø 7,9 - h 5,5 in          | LD0123B3 | 30 W      | 31,5 W           | 3562 lm    |
|                                         | 10 x 10 - h 11,2 cm / 3,9 x 3,9 - h 4,4 in | LD0126B3 | 15 W      | 15,4 W           | 1408 lm    |
|                                         | 15 x 15 - h 14,2 cm / 5,9 x 5,9 - h 5,6 in | LD0128B3 | 30 W      | 31,5 W           | 3544 lm    |



SOLE  
(IP 54)

Collezione di lampade a soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. L'elevato grado di protezione IP54 di questi modelli li rende adatti all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a clear polycarbonate diffuser and a LED light source. These products have a high IP54 rating, ideal for indoor and outdoor use.



SOFFITTO  
CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

|                     | DIMENSIONS                               | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | BEAM ANGLE |
|---------------------|------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
|                     |                                          |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |            |
| soffitto<br>ceiling | Ø 8 - h 10,5 cm / Ø 3,1 - h 4,1 in       | LD0120 | B3                  | G3                        | 5 W       | 6 W              | 211 lm     | 30°        |
|                     | 8 x 8 - h 10,5 cm / 3,1 x 3,1 - h 4,1 in | LD0125 | B3                  | G3                        | 5 W       | 6 W              | 211 lm     | 30°        |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey



SOLE  
(IP 54)

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

|                | DIMENSIONS                           | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | BEAM ANGLE |
|----------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
|                |                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |            |
| parete<br>wall | 12 x 12 x 12 cm / 4,7 x 4,7 x 4,7 in | LD0127 | B3                  | G3                        | 2 x 9,5 W | 2 x 10 W         | 2 x 717 lm | 75°        |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


BIANCA



PARETE  
WALL

Lampada a parete, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bianca ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A wall lamp with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin white finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Bianca collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



|                                         |                                              |  |        |                     |                           |           |                  |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54 |                                              |  |        |                     |                           |           |                  |            |
| DIMENSIONS                              |                                              |  | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
| parete<br>wall                          |                                              |  |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
|                                         | Ø 12 x 17,2 - h 20 cm / Ø 4,7 x 6,8 - 7,9 in |  | LD0180 | B3                  | G3                        | 9 W       | 11,5 W           | 953 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey




# SOTTOSOPRA

Collezione di lampade a parete in due varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Sottosopra ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in two shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Sottosopra collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

|                | DIMENSIONS                            | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|---------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                       |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete<br>wall | 11 x 20,5 x 6 cm / 4,3 x 8,1 x 2,3 in | LD0275 | B3                  | G3                        | 2 x 4,5 W | 2 x 5 W          | 2 x 265 lm |
|                | 12,5 x 20,3 x 6 cm / 4,9 x 8 x 2,3 in | LD0270 | B3                  | G3                        | 2 x 4,5 W | 2 x 5 W          | 2 x 265 lm |

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Grigio scuro / dark grey

# BOTTOM

Collezione di lampade a parete in tre varianti di forma, con corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED. La collezione Bottom ha un elevato grado di protezione che la rende adatta all'utilizzo interno ed esterno.

A collection of wall lamps in three shapes, with a matt white or dark grey painted aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source. The Bottom collection has a high IP rating, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP54

|                | DIMENSIONS                               | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                          |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete<br>wall | Ø 10 x h 3 cm / Ø 3,9 x h 1,1 in         | LD0230 | B3                  | G3                        | 3 W       | 4,5 W            | 210 lm     |
|                | 10 x 10 x h 3 cm / 3,9 x 3,9 x h 1,1 in  | LD0231 | B3                  | G3                        | 3 W       | 4,5 W            | 210 lm     |
|                | 20 x 8 x h 3,2 cm / 7,9 x 3,1 x h 1,2 in | LD0232 | B3                  | G3                        | 6 W       | 8,5 W            | 414 lm     |

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




# GIRASOLE


Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato e sommità orientabile.

Floor lamp with adjustable head with a dark grey painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser.

TERRA  
FLOOR LAMP



Dettaglio sommità orientabile  
Detail of adjustable lamp head



Accessori per fissaggio su terreno morbido o superfici tipo cemento - INCLUSI  
Accessories for anchoring to soft ground or hard surfaces such as concrete - INCLUDED

LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V CE IP54

|               | DIMENSIONS                         | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| terra / floor | Ø 20 - h 90 cm / Ø 7,9 - h 35,4 in | <b>LD0260G3</b> | 18 W             | 930 lm     |



TERRA  
FLOOR LAMP

Lampada da terra con corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente.

Floor lamp with a dark grey painted or corten die-cast aluminium fixture and a clear polycarbonate diffuser.



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| terra<br>floor | DIMENSIONS                           | CODE   | METAL PART FINISHES       |        | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------|------------|
|                |                                      |        | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY | CORTEN |                  |            |
|                | Ø 12,7 - h 70,5 cm / Ø 5 - h 27,7 in | LD0240 | G3                        | R3     | 7 W              | 400 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Grigio scuro / dark grey



Corten

# ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING



Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.


*A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.*



ECLIPSE TONDA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

SOFFITTO  
CEILING





La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V C€ IP20

|                     | DIMENSIONS                         | CODE     | POWER LED     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP    | HOLE FOR FITTING   |
|---------------------|------------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| incasso<br>recessed | Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in | LD0010B3 | 6,8 + 6,8 W   | 7 + 7 W          | 142 + 557 lm  | Ø 11 cm / Ø 4,3 in |
|                     | Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in | LD0012B3 | 13,6 + 13,6 W | 14 + 14 W        | 434 + 1015 lm | Ø 16 cm / Ø 6,3 in |

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V C€ IP20

|                     | DIMENSIONS                         | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | HOLE FOR FITTING   |
|---------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|
| incasso<br>recessed | Ø 12 - h 3,5 cm / Ø 4,7 - h 1,4 in | LD0016B3 | 13,6 W    | 14 W             | 697 lm     | Ø 11 cm / Ø 4,3 in |
|                     | Ø 17,8 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in | LD0017B3 | 27,2 W    | 28 W             | 1446 lm    | Ø 16 cm / Ø 6,3 in |

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V C€ IP20

|                     | DIMENSIONS                         | CODE     | POWER LED     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP    |
|---------------------|------------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| soffitto<br>ceiling | Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in | LD0001B3 | 6,8 + 6,8 W   | 7 + 7 W          | 142 + 557 lm  |
|                     | Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in | LD0003B3 | 13,6 + 13,6 W | 14 + 14 W        | 434 + 1015 lm |

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V C€ IP20

|                     | DIMENSIONS                         | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|---------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| soffitto<br>ceiling | Ø 12 - h 6,5 cm / Ø 4,7 - h 2,5 in | LD0002B3 | 13,6 W    | 14 W             | 697 lm     |
|                     | Ø 17,8 - h 6,5 cm / Ø 7 - h 2,5 in | LD0005B3 | 27,2 W    | 28 W             | 1446 lm    |

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition


## ECLIPSE QUADRA



## INCASSO - SOFFITTO RECESSED - CEILING

Collezione di lampade a incasso e soffitto in due forme, con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse è la combinazione perfetta di due sorgenti di luce, con un unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttore oppure nella normale versione ON-OFF. Il funzionamento della lampada nella prima versione è SMD per l'illuminazione indiretta, COB per illuminazione diretta e SMD+COB per illuminazione totale. Nella seconda versione SMD+COB illuminazione totale in un'unica soluzione. Eclipse si distingue per l'aspetto elegante, il design lineare, una funzione intelligente e innovativa.


A collection of recessed and ceiling lamps in two shapes, with a matt white painted die-cast aluminium fixture and a satin finish polycarbonate diffuser. Eclipse is the ideal combination of two light sources, with a unique and innovative 3-way driver, easily controlled with a switch, or available in a standard ON-OFF version. The first version is operated with an SMD switch for indirect lighting, with a COB for direct lighting, and an SMD+COB for total lighting. The second version, instead, offers a single solution with SMD+COB for total lighting. Eclipse makes a statement with its elegant appearance, smooth design, and smart and innovative control function.



ECLIPSE QUADRA

INCASSO - SOFFITTO  
RECESSED - CEILING

SOFFITTO  
CEILING





La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1

*The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.  
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)  
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.*



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

|                     | DIMENSIONS                                | CODE     | POWER LED     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP    | HOLE FOR FITTING              |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| incasso<br>recessed | 12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in | LD0013B3 | 6,8 + 6,8 W   | 7 + 7 W          | 142 + 557 lm  | 10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in |
|                     | 17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in | LD0015B3 | 13,6 + 13,6 W | 14 + 14 W        | 434 + 1015 lm | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in     |

Alimentatore compreso / power adaptor included

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V €€ IP20

|                     | DIMENSIONS                                | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP | HOLE FOR FITTING              |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|-------------------------------|
| incasso<br>recessed | 12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in | LD0018B3 | 13,6 W    | 14 W             | 697 lm     | 10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in |
|                     | 17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in | LD0019B3 | 27,2 W    | 28 W             | 1446 lm    | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in     |

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition

LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V€€ IP20

|                     | DIMENSIONS                                | CODE     | POWER LED     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP    |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| soffitto<br>ceiling | 12 x 12 - h 6,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 2,5 in | LD0004B3 | 6,8 + 6,8 W   | 7 + 7 W          | 142 + 557 lm  |
|                     | 17,8 x 17,8 - h 6,5 cm / 7 x 7 - h 2,5 in | LD0006B3 | 13,6 + 13,6 W | 14 + 14 W        | 434 + 1015 lm |

LED versione on - off / on - off version - 3000K - CRI>80 - 100-240V€€ IP20

|                     | DIMENSIONS                                | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| soffitto<br>ceiling | 12 x 12 - h 6,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 2,5 in | LD0007B3 | 13,6 W    | 14 W             | 697 lm     |
|                     | 17,8 x 17,8 - h 6,5 cm / 7 x 7 - h 2,5 in | LD0008B3 | 27,2 W    | 28 W             | 1446 lm    |

Nuovi prodotti con unica accensione / new products with single ignition


# CLARETTA

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Claretta ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Claretta collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP54

|                | DIMENSIONS                          | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                     |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete<br>wall | 14 x 10 x 4,7 cm / 5,5 x 4 x 1,8 in | LD0020 | B3                  | G3                        | 2 x 3,4 W | 2 x 4 W          | 2 x 250 lm |

## FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


OVALINO

PARETE - TERRA  
WALL - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Ovalino ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Ovalino collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

|                | DIMENSIONS                           | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete<br>wall | 14 x 7 x 4,7 cm / 5,5 x 2,7 x 1,8 in | LD0030 | B3                  | G3                        | 2 x 3,4W  | 2 x 4W           | 2 x 302 lm |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey


ASTUCCIO

PARETE - TERRA  
WALL - FLOOR LAMP

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED biemissione. La collezione Astuccio ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.

A collection of wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a double emission LED light source. The Astuccio collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V C€ IP54

| parete<br>wall | DIMENSIONS                          | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                     |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
|                | 13 x 13 x 3 cm / 5,1 x 5,1 x 1,2 in | LD0040 | B3                  | G3                        | 2 x 4,5 W | 2 x 5 W          | 2 x 404 lm |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

# CUBETTO



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED. La lampada a parete con grado IP54 è idonea per uso esterno ed interno ed è provvista di regolazione indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto, cover personalizzabile con colori a richiesta.

*A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a polycarbonate diffuser and a LED light source. The wall lamp with IP54 protection is ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below, with a cover that can be customised in colours on request.*

PARETE  
WALL

CUBETTO

PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP54

|                | DIMENSIONS                           | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                |                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete<br>wall | 10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in | LD0052 | B3                  | G3                        | 6 W       | 6,3 W            | 382 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CUBETTO

PARETE  
WALL





LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE [IP20]

|                | DIMENSIONS                           | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete<br>wall | 10 x 10 x 10 cm / 3,9 x 3,9 x 3,9 in | LD0050B3 | 6 W       | 6,9 W            | 389 lm     |
|                | 20 x 8 x 10 cm / 7,8 x 3,1 x 3,9 in  | LD0051B3 | 12 W      | 13,2 W           | 810 lm     |



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

*A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.*



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE [IP20] |                                       |          |           |                  |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
|                                           | DIMENSIONS                            | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
| parete<br>wall                            | 15 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in   | LD0060B3 | 6 W       | 6,7 W            | 425 lm     |
|                                           | 26 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in   | LD0061B3 | 12 W      | 12,5 W           | 767 lm     |
|                                           | 42,5 x 5 x 11 cm / 5,5 x 1,9 x 4,3 in | LD0062B3 | 16 W      | 16,6 W           | 772 lm     |



BRIDGE

PARETE  
WALL



Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED.

*A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a LED light source.*




LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP20

|                | DIMENSIONS                              | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete<br>wall | 24,5 x 10 x 9,5 cm / 9,6 x 3,9 x 3,7 in | LD0080B3 | 8 W       | 8,6 W            | 549 lm     |
|                | 43,5 x 10 x 10 cm / 17,1 x 3,9 x 3,9 in | LD0081B3 | 16 W      | 16,8 W           | 1137 lm    |



Collezione di lampade a parete e soffitto con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED.

A collection of wall and ceiling lamps with a matt white or black painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source.



LED - 3000K - CRI>80 - 200-240V C€ [IP20]

|                                     | DIMENSIONS                       | CODE   | METAL PART FINISHES |               | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|-----------|------------------|------------|
|                                     |                                  |        | BIANCO<br>WHITE     | NERO<br>BLACK |           |                  |            |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 9 - h 5,7 cm / Ø 3,5 - 2,2 in  | LD0090 | B3                  | N3            | 6 W       | 7,8 W            | 470 lm     |
|                                     | Ø 12 - h 5,7 cm / Ø 4,7 - 2,2 in | LD0091 | B3                  | N3            | 12 W      | 13,2 W           | 921 lm     |
|                                     | Ø 14 - h 5,7 cm / Ø 5,5 - 2,2 in | LD0092 | B3                  | N3            | 18 W      | 20 W             | 1442 lm    |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




Bianco / white





Nero / black

MINE



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 100-240V c€ IP20

|                                     | DIMENSIONS                      | CODE   | METAL PART FINISHES |               | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|---------------|-----------|------------------|------------|
|                                     |                                 |        | BIANCO<br>WHITE     | NERO<br>BLACK |           |                  |            |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 9 - h 11 cm / Ø 3,5 - 4,3 in  | LD0094 | B3                  | N3            | 6 W       | 7,8 W            | 444 lm     |
|                                     | Ø 12 - h 11 cm / Ø 4,7 - 4,3 in | LD0095 | B3                  | N3            | 12 W      | 13,2 W           | 856 lm     |
|                                     | Ø 14 - h 11 cm / Ø 5,5 - 4,3 in | LD0096 | B3                  | N3            | 18 W      | 20 W             | 1338 lm    |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Nero / black

RIGA

PARETE - SOSPENSIONE  
WALL - HANGING

Collezione di lampade a sospensione e parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione.


A collection of hanging and wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source.



SOSPENSIONE  
HANGING



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION




LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                        | DIMENSIONS                               | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| sospensione<br>hanging | 80,5 x 1 x 120 cm / 31,7 x 0,4 x 47,2 in | LD0100B3 | 25 W      | 26,7 W           | 1889 lm    |
|                        | 120 x 1 x 120 cm / 47,2 x 0,4 x 47,2 in  | LD0101B3 | 36 W      | 38,5 W           | 2686 lm    |
|                        | 160 x 1 x 120 cm / 63 x 0,4 x 47,2 in    | LD0102B3 | 48 W      | 52 W             | 3593 lm    |


RIGA




PARETE  
WALL



MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ [IP20]

|                                                   | DIMENSIONS                            | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete - mono emissione<br>wall - single emission | 30,5 x 7 x 4 cm / 12 x 2,7 x 1,6 in   | LD0104B3 | 8 W       | 8,6 W            | 572 lm     |
|                                                   | 50,5 x 7 x 4 cm / 19,9 x 2,7 x 1,6 in | LD0106B3 | 12 W      | 13,2 W           | 911 lm     |
| parete - bi emissione<br>wall - double emission   | 30,5 x 8 x 4 cm / 12 x 3,1 x 1,6 in   | LD0105B3 | 2 x 8 W   | 2 x 8,6 W        | 2 x 572 lm |
|                                                   | 50,5 x 8 x 4 cm / 19,9 x 3,1 x 1,6 in | LD0107B3 | 2 x12 W   | 2 x13,2 W        | 2 x 911 lm |


# CICLOPE




## PARETE WALL

Collezione di lampade a parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato e fonte luminosa a LED monoemissione o biemissione. La collezione Ciclope ha un grado di protezione IP54 idonea per uso esterno ed interno.


*A collection of wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium fixture, a satin finish polycarbonate diffuser and a single emission or double emission LED light source. The Ciclope collection has IP54 protection, making it ideal for internal and external use.*



### MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION



### BI EMISSIONE / DOUBLE EMISSION



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54           |                                     |          |           |                  |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
|                                                   | DIMENSIONS                          | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
| parete - mono emissione<br>wall - single emission | 12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in | LD0110B3 | 6 W       | 6 W              | 467 lm     |
| parete - bi emissione<br>wall - double emission   | 12 x 12 x 3 cm / 4,7 x 4,7 x 1,2 in | LD0111B3 | 2 x 6 W   | 2 x 6 W          | 2 x 467 lm |

# ALU

Collezione di lampade a soffitto e parete con corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco e fonte luminosa a LED. La collezione Alu ha un grado di protezione IP54 idoneo per uso esterno ed interno.


*A collection of ceiling and wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture, a white polycarbonate diffuser and a LED light source. The Alu collection has IP54 protection, making it ideal for indoor and outdoor use.*

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



ALU

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| DIMENSIONS                          |                                               | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                                     |                                               |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete / wall                       | 15,4 x 15,4 - h 6,1 cm / 6 x 6 - h 2,4 in     | LD0138 | B3                  | G3                        | 7 W       | 10 W             | 600 lm     |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 17,5 x 17,5 - h 4,5 cm / 6,8 x 6,8 - h 1,7 in | LD0135 | B3                  | G3                        | 8,4 W     | 10 W             | 650 lm     |
|                                     | 27 x 27 - h 5,3 cm / 10,6 x 10,6 - h 2 in     | LD0136 | B3                  | G3                        | 23,8 W    | 25 W             | 1800 lm    |
|                                     | 34 x 34 - h 5 cm / 13,3 x 13,3 - h 1,9 in     | LD0137 | B3                  | G3                        | 27,3 W    | 30 W             | 2200 lm    |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP54

| DIMENSIONS                          |                                      | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
|                                     |                                      |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |           |                  |            |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 17,5 - h 4,5 cm / Ø 6,8 - h 1,7 in | LD0130 | B3                  | G3                        | 8,4 W     | 10 W             | 650 lm     |
|                                     | Ø 27 - h 5,3 cm / Ø 10,6 - h 2 in    | LD0131 | B3                  | G3                        | 23,8 W    | 25 W             | 1800 lm    |
|                                     | Ø 34 - h 5 cm / Ø 13,3 - h 1,9 in    | LD0132 | B3                  | G3                        | 27,3 W    | 30 W             | 2200 lm    |


FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



ALU



PARETE  
WALL



LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP54

| parete<br>wall | DIMENSIONS                                  | CODE   | METAL PART FINISHES |                           | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|------------------|------------|
|                |                                             |        | BIANCO<br>WHITE     | GRIGIO SCURO<br>DARK GREY |                  |            |
|                | 11,3 x 15,2 - h 4,7 cm / 4,4 x 6 - h 1,8 in | LD0139 | B3                  | G3                        | 7 W              | 493 lm     |

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES




Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

# MENTOS MAGNETO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.


*A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Matt white painted metal parts. The Mentos collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.*




MENTOS MAGNETO



SOSPENSIONE / HANGING



PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 C€ [IP20]

|                                     | DIMENSIONS          | CODE             | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| sospensione<br>hanging              | Ø 35 cm / Ø 13,8 in | <b>LD112203B</b> | 25 W             | 2117 lm         |
|                                     | Ø 45 cm / Ø 17,7 in | <b>LD113303B</b> | 41 W             | 3791 lm         |
|                                     | Ø 55 cm / Ø 21,6 in | <b>LD114403B</b> | 41 W             | 3791 lm         |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 35 cm / Ø 13,8 in | <b>LD110203B</b> | 25 W             | 2117 lm         |
|                                     | Ø 45 cm / Ø 17,7 in | <b>LD110303B</b> | 41 W             | 3791 lm         |
|                                     | Ø 55 cm / Ø 21,6 in | <b>LD110403B</b> | 41 W             | 3791 lm         |

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 C€ [IP20]

|                                     | DIMENSIONS          | CODE             | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| sospensione<br>hanging              | Ø 35 cm / Ø 13,8 in | <b>LD112223B</b> | 0 - 25 W         | 0-2117 lm       | 1/10V* |
|                                     | Ø 45 cm / Ø 17,7 in | <b>LD113323B</b> | 0 - 41 W         | 0-3791 lm       | 1/10V* |
|                                     | Ø 55 cm / Ø 21,6 in | <b>LD114423B</b> | 0 - 41 W         | 0-3791 lm       | 1/10V* |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 35 cm / Ø 13,8 in | <b>LD110223B</b> | 0 - 25 W         | 0-2117 lm       | 1/10V* |
|                                     | Ø 45 cm / Ø 17,7 in | <b>LD110323B</b> | 0 - 41 W         | 0-3791 lm       | 1/10V* |
|                                     | Ø 55 cm / Ø 21,6 in | <b>LD110423B</b> | 0 - 41 W         | 0-3791 lm       | 1/10V* |

Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request



Vetro con attacco a magnete / glass with magnet fixing

# SFERIS

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e tavolo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche con finitura cromata, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.


*A collection of hanging, ceiling and table lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. IP44 protection available on request.*



SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO  
CEILING - HANGING - TABLE LAMP




SFERIS



SOFFITTO / CEILING

SOSPENSIONE / HANGING

TAVOLO / TABLE



E27 220-240V C€ IP20

|                        | DIMENSIONS          | CODE           |                |                | LAMP CONNECTION | WATT MAX   |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
|                        |                     | CROMO / CHROME | OTTONE / BRASS | BIANCO / WHITE |                 |            |
| sospensione<br>hanging | Ø 25 cm / Ø 9,8 in  | LL4103...      | LL4103OS...    | LL4103B...     | E27             | 1 x 52 HS  |
|                        | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LL4100...      | LL4100OS...    | LL4100B...     | E27             | 1 x 70 HS  |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL4101...      | LL4101OS...    | LL4101B...     | E27             | 1 x 70 HS  |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL4111...      | LL4111OS...    | LL4111B...     | E27             | 1 x 105 HS |
|                        | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LL4112         | LL4112OS       | LL4112B        | E27             | 2 x 52 HS  |
| soffitto<br>ceiling    | Ø 25 cm / Ø 9,8 in  | LL4203...      | LL4203OS...    | LL4203B...     | E27             | 1 x 52 HS  |
|                        | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LL4200...      | LL4200OS...    | LL4200B...     | E27             | 1 x 70 HS  |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL4201...      | LL4201OS...    | LL4201B...     | E27             | 1 x 70 HS  |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL4210...      | LL4210OS...    | LL4210B...     | E27             | 1 x 105 HS |
| tavolo<br>table lamp   | Ø 25 cm / Ø 9,8 in  | not available  | not available  | LL4303B...     | E27             | 1 x 52 HS  |
|                        | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | not available  | not available  | LL4300B...     | E27             | 1 x 70 HS  |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | not available  | not available  | LL4301B...     | E27             | 1 x 70 HS  |

| CANOPY                                                                                | DIMENSIONS                         | AVAILABLE ON                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in | E27 IP20: Ø 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm |
|  | Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in | E27 IP44: Ø 25 - 30 - 40 - 50 cm      |

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



PALLINA


PARETE - SOFFITTO - INCASSO - SOSPENSIONE  
WALL - CEILING - RECESSED - HANGING




PALLINA

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto con parti metalliche cromate; nella versione a sospensione con parti metalliche cromate.


A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base, both available in a wall and ceiling version with chrome metal parts. Hanging lamp version with chrome metal parts.




Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor



Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base



Elemento componibile - gruppo luce  
modular element - lamp component kit



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 CEE IP20

|                     | DIMENSIONS         | CODE        | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| incasso<br>recessed | Ø 15 cm / Ø 5,9 in | LD9916C3... | 8 W              | 700 lm          |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 CEE IP20





|                                     | DIMENSIONS         | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | Ø 15 cm / Ø 5,9 in | LD9917C3 | 4 W              | 320 lm          |

HALO 220-240V CEE IP20

|                                                                                  | DIMENSIONS                         | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| Elemento componibile -<br>gruppo luce<br>modular element -<br>lamp component kit | Ø 15 - h 130 cm / Ø 5,9 - 51,2 in  | LL9916 | G9              | 1 x 33 HS |
|                                                                                  | Ø 15 - h 300 cm / Ø 5,9 - 118,1 in | LL9917 | G9              | 1 x 33 HS |
|                                                                                  | Ø 15 - h 500 cm / Ø 5,9 - 196,8 in | LL9918 | G9              | 1 x 33 HS |


...IP44 su richiesta / on request

ROSONE  
CANOPY



Esempio installazione rosone  
rettangolare (vetri con cavo  
min. 3m) / example of installation  
with rectangular canopy  
(glass with cable min. 118,1)

# DADO MAGNETO



PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE - TAVOLO  
WALL - CEILING - HANGING - TABLE LAMP

Collezione di lampade a sospensione, soffitto, tavolo e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, nichel spazzolato o verniciato bianco opaco. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio vetro a magneti. Questo sistema, oltre a semplificare e velocizzare le installazioni, è molto pratico per le normali manutenzioni.


*A collection of hanging, ceiling, table and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: chrome, brushed nickel or matt white painted. The Dado collection has a special magnet fixing system for the glass component. In addition to simplifying and speeding up installation operations, this system is highly practical when standard maintenance is required.*



DADO MAGNETO



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome




Bianco / white




Nichel spazzolato / brushed nickel


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING



TAVOLO / TABLE



SOSPENSIONE / HANGING



E27 220-240V C€ IP40

|                                     | DIMENSIONS                | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |                                     | LAMP CONNECTION | WATT MAX    |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                     |                           |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | NICHEL SPAZZOLATO<br>BRUSHED NICKEL |                 |             |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LL2004 | C                   | B               | NS                                  | E27 small bulb  | 1 x 28 HSGS |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LL2002 | C                   | B               | NS                                  | E27             | 1 x 28 HS   |
| soffitto / ceiling                  | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LL2003 | C                   | B               | NS                                  | E27             | 2 x 28 HS   |
| tavolo<br>table lamp                | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LL2024 | C                   | B               | NS                                  | E27 small bulb  | 1 x 28 HSGS |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LL2022 | C                   | B               | NS                                  | E27             | 1 x 28 HS   |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LL2023 | C                   | B               | NS                                  | E27             | 2 x 28 HS   |
| sospensione<br>hanging              | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LL2014 | CH040               | BH040           | NSH040                              | E27 small bulb  | 1 x 28 HSGS |
|                                     | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LL2014 | CH070               | BH070           | NSH070                              | E27 small bulb  | 1 x 28 HSGS |
|                                     | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LL2014 | CH100               | BH100           | NSH100                              | E27 small bulb  | 1 x 28 HSGS |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LL2012 | CH040               | BH040           | NSH040                              | E27             | 1 x 28 HS   |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LL2012 | CH070               | BH070           | NSH070                              | E27             | 1 x 28 HS   |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LL2012 | CH100               | BH100           | NSH100                              | E27             | 1 x 28 HS   |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LL2013 | CH040               | BH040           | NSH040                              | E27             | 2 x 28 HS   |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LL2013 | CH070               | BH070           | NSH070                              | E27             | 2 x 28 HS   |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LL2013 | CH100               | BH100           | NSH100                              | E27             | 2 x 28 HS   |

LED 220-240V - CRI>80 C€ IP40

|                                     | DIMENSIONS                | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |                                     | TOTAL ABSORPTION | COLOUR TEMPERATURE | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                                     |                           |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | NICHEL SPAZZOLATO<br>BRUSHED NICKEL |                  |                    |                 |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LD2004 | C                   | B               | NS                                  | 4 W              | 2900 K             | 420 lm          |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LD2002 | C                   | B               | NS                                  | 8 W              | 2900 K             | 750 lm          |
| soffitto / ceiling                  | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LD2003 | C                   | B               | NS                                  | 10 W             | 3000 K             | 1310 lm         |
| tavolo<br>table lamp                | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LD2024 | C                   | B               | NS                                  | 4 W              | 2900 K             | 420 lm          |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LD2022 | C                   | B               | NS                                  | 8 W              | 2900 K             | 750 lm          |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LD2023 | C                   | B               | NS                                  | 10 W             | 3000 K             | 1310 lm         |
| sospensione<br>hanging              | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LD2014 | CH040               | BH040           | NSH040                              | 4 W              | 2900 K             | 420 lm          |
|                                     | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LD2014 | CH070               | BH070           | NSH070                              | 4 W              | 2900 K             | 420 lm          |
|                                     | 11 x 11 cm / 4,3 x 4,3 in | LD2014 | CH100               | BH100           | NSH100                              | 4 W              | 2900 K             | 420 lm          |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LD2012 | CH040               | BH040           | NSH040                              | 8 W              | 2900 K             | 750 lm          |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LD2012 | CH070               | BH070           | NSH070                              | 8 W              | 2900 K             | 750 lm          |
|                                     | 16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in | LD2012 | CH100               | BH100           | NSH100                              | 8 W              | 2900 K             | 750 lm          |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LD2013 | CH040               | BH040           | NSH040                              | 10 W             | 3000 K             | 1310 lm         |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LD2013 | CH070               | BH070           | NSH070                              | 10 W             | 3000 K             | 1310 lm         |
|                                     | 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 in | LD2013 | CH100               | BH100           | NSH100                              | 10 W             | 3000 K             | 1310 lm         |

su richiesta modulo 10 W con 2700-4000K / 10 W model with 2700-4000K available on request


# RIALTO



Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.*



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING





E27 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

| DIMENSIONS                          |                             | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in  | LL3060 | E27             | 1 x 70 HS |
|                                     | 20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in  | LL3040 | E27             | 2 x 52 HS |
|                                     | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in | LL3020 | E27             | 2 x 52 HS |
|                                     | 40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in | LL3030 | E27             | 2 x 70 HS |
|                                     | 20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in  | LL3070 | E27             | 3 x 52 HS |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

| DIMENSIONS                          |                             | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in | LD302003 | 25 W             | 2117 lm         |
|                                     | 40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in | LD303003 | 41 W             | 3791 lm         |
|                                     | 20 x 60 cm / 7,9 x 23,6 in  | LD304003 | 3 x 10 W         | 3 x 1310 lm     |
|                                     | 14 x 26 cm / 5,5 x 10,2 in  | LD306003 | 10 W             | 1310 lm         |
|                                     | 20 x 40 cm / 7,9 x 15,7 in  | LD307003 | 2 x 10 W         | 2 x 1310 lm     |

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

| DIMENSIONS                          |                             | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|--------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in | LD302203 | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |
|                                     | 40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in | LD303203 | 0 - 41 W         | 0 - 3791 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

| DIMENSIONS                          |                             | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in | LD309203 | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |
|                                     | 40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 in | LD309103 | 12 - 41 W        | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


STAND



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco. Su richiesta IP44.

*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. IP44 protection available on request.*



**E27** 220-240V **CE** **IP40**

|                                     | DIMENSIONS                 | CODE             | LAMP CONNECTION | WATT MAX    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in | <b>LL3001...</b> | E27             | 2 x 28 HSGS |

**LED** 220-240V- **3000K** - **CRI>80** - **CE** **IP40**

|                                     | DIMENSIONS                 | CODE               | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 37 x 10 cm / 14,6 x 3,9 in | <b>LD300103...</b> | 2 x 10 W         | 2 x 1310 lm     |



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

...IP44 su richiesta / on request


STAND METAL

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V C€ IP40

|                                     |                              | DIMENSIONS                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 | LAMP CONNECTION | WATT MAX    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                     |                              |                                |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE |                 |             |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 1 vetro<br>1 glass component | 40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in | LL3001 | C...                | B...            | E27             | 2 x 28 HSGS |

E27 220-240V C€ IP40

|                                     |                               | DIMENSIONS                                | CODE   | METAL PART FINISHES |                 | LAMP CONNECTION | WATT MAX    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                     |                               |                                           |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE |                 |             |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 2 vetri<br>2 glass components | 79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in  | LL3003 | C                   | B               | E27             | 4 x 28 HSGS |
|                                     | 3 vetri<br>3 glass components | 118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in | LL3004 | C                   | B               | E27             | 6 x 28 HSGS |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

|                                     |                              | DIMENSIONS                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                     |                              |                                |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE |                  |                 |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 1 vetro<br>1 glass component | 40,5 x 13,5 cm / 15,9 x 5,3 in | LD3001 | C3...               | B3...           | 2 x 10 W         | 2 x 1310 lm     |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP40

|                                     |                               | DIMENSIONS                                | CODE   | METAL PART FINISHES |                 | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                     |                               |                                           |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE |                  |                 |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 2 vetri<br>2 glass components | 79,4 x 13,5 x 9 cm / 31,2 x 5,3 x 3,5 in  | LD3003 | C                   | B               | 4 x10 W          | 4 x1310 lm      |
|                                     | 3 vetri<br>3 glass components | 118,3 x 13,5 x 9 cm / 46,5 x 5,3 x 3,5 in | LD3004 | C                   | B               | 6 x10 W          | 6 x1310 lm      |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

...IP44 su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Cromo / chrome



Bianco / white

# LUCCA / CAORLE



**Esempio di composizione / *customized composition***  
COLLEZIONE LUCCA E CAORLE / CAORLE AND LUCCA COLLECTION



LUCCA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco. La collezione Lucca è personalizzabile con colori a richiesta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. The Lucca collection can be customised in colours on request.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



| DIMENSIONS                          |                                 | CODE   | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                     |                                 |        | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                 |           |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in     | LL1303 | B                   | N                                                | G                                                 | 2 x E27         | 2 x 42 HS |
|                                     | 32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in   | LL1302 | B                   | N                                                | G                                                 | 4 x E27         | 4 x 42 HS |
|                                     | 60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in | LL1301 | B                   | N                                                | G                                                 | 8 x E27         | 8 x 42 HS |

| DIMENSIONS                          |                                 | CODE   | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                     |                                 |        | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in     | LD1303 | B3                  | N3                                               | G3                                                | 1 x 16 W         | 1 x 1502 lm     |
|                                     | 32 x 60,5 cm / 12,6 x 23,8 in   | LD1302 | B3                  | N3                                               | G3                                                | 2 x 16 W         | 2 x 1502 lm     |
|                                     | 60,5 x 60,5 cm / 23,8 x 23,8 in | LD1301 | B3                  | N3                                               | G3                                                | 4 x 16 W         | 4 x 1502 lm     |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES





CAORLE

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco.  
A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



|                        |                             |  |        |                 |           |
|------------------------|-----------------------------|--|--------|-----------------|-----------|
| E27 220-240V C€ [IP20] | DIMENSIONS                  |  | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|                        | 18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in   |  | LL1304 | E27             | 1 x 28 HS |
|                        | 25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in   |  | LL1305 | E27             | 2 x 28 HS |
|                        | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in |  | LL1306 | E27             | 3 x 28 HS |

|                                           |                             |  |          |                  |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------|-----------------|
| LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ [IP20] | DIMENSIONS                  |  | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|                                           | 18 x 18 cm / 7,1 x 7,1 in   |  | LD130403 | 10 W             | 1310 lm         |
|                                           | 25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in   |  | LD130503 | 16 W             | 1502 lm         |
|                                           | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in |  | LD130603 | 25 W             | 2117 lm         |

|                                                                  |                             |  |          |                  |                 |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------|-----------------|--------|
| LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ [IP20] |                             |  |          |                  |                 |        |
|                                                                  | DIMENSIONS                  |  | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling                              | 25 x 25 cm / 9,8 x 9,8 in   |  | LD132503 | 0 -16 W          | 0 -1502 lm      | 1/10V* |
|                                                                  | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in |  | LD132603 | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / adjustable using a potentiometer

|                                                                         |                             |  |          |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------|-----------------|
| LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ [IP20] | DIMENSIONS                  |  | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|                                                                         | 32 x 32 cm / 12,6 x 12,6 in |  | LD133603 | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request




Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

STICK 6555

PARETE  
WALL

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

*A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.*



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - €€ IP20

|                | DIMENSIONS                              | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete<br>wall | 6,5 x 38 x 5,5 cm / 2,6 x 14,9 x 2,2 in | LD6501B3 | 12 W      | 15,2 W           | 1485 lm    |
|                | 6,5 x 52 x 5,5 cm / 2,6 x 20,5 x 2,2 in | LD6502B3 | 14 W      | 16,3 W           | 1529 lm    |

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti  
*vertical or horizontal. End plate for closing open sides.*


STICK 80

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato e fonte luminosa a LED. Parti metalliche verniciate bianco opaco.

A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass, with a LED light source. Matt white painted metal parts.



PARETE  
WALL



LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20

|                | DIMENSIONS                           | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| parete<br>wall | 8 x 38 x 11 cm / 3,2 x 14,9 x 4,3 in | LD9591B3 | 12 W      | 15,2 W           | 1485 lm    |
|                | 8 x 52 x 11 cm / 3,2 x 20,5 x 4,3 in | LD9592B3 | 15 W      | 16,3 W           | 1529 lm    |
|                | 8 x 62 x 11 cm / 3,2 x 24,5 x 4,3 in | LD9593B3 | 22 W      | 27,5 W           | 2462 lm    |

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti. **Vetro lucido**  
vertical or horizontal. End plate for closing open sides. **Glossy glass.**


STICK 100 - 150 - 240



SOSPENSIONE  
HANGING

Collezione di lampade a sospensione cilindriche in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco. Su richiesta fuori misura e apparecchi speciali.

*A collection of hanging cylinder lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted or chrome metal parts. Special sizes and appliances are available on request.*



STICK 100 - 150 - 240



SOSPENSIONE VETRO APERTO  
HANGING OPEN GLASS LAMP

50 cm  
19,7 in

10 cm  
3,9 in

h max 120 cm  
h max 47,2 in

SOSPENSIONE GRANDE  
LARGE HANGING LAMP

62 cm  
24,4 in

15 cm  
5,9 in

h max 120 cm  
h max 47,2 in

SOSPENSIONE PICCOLA  
SMALL HANGING LAMP

25 cm  
9,9 in

24 cm  
9,5 in

h max 120 cm  
h max 47,2 in

E27 220-240V C€ IP20

|                                                                  | DIMENSIONS                         | CODE           |                | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                  |                                    | CROMO / CHROME | BIANCO / WHITE |                 |           |
| sospensione - <b>vetro aperto</b><br>hanging - <b>open glass</b> | Ø 10 - h 50 cm / Ø 3,9 - h 19,7 in | LL9610         | LL9610B        | E27             | 1 x 70 HS |
|                                                                  | Ø 15 - h 62 cm / Ø 5,9 - h 24,4 in | LL9710         | LL9710B        | E27             | 1 x 70 HS |
| sospensione - <b>grande</b><br>hanging - <b>large</b>            | Ø 24 - h 49 cm / Ø 9,5 - h 19,3 in | LL9821         | LL9821B        | E27             | 1 x 70 HS |
| sospensione - <b>piccola</b><br>hanging - <b>small</b>           | Ø 24 - h 25 cm / Ø 9,5 - h 9,9 in  | LL9827         | LL9827B        | E27             | 1 x 52 HS |

| CANOPY | DIMENSIONS                         | AVAILABLE ON          |
|--------|------------------------------------|-----------------------|
|        | Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in | Stick 100 - 150 - 240 |

Su richiesta rosone speciali per installazioni multiple  
special canopies for multiple light compositions are available on request

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES

Cromo / chrome

Bianco / white

# STICK 65


PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto caratterizzate da una serie di cilindri in vetro soffiato opale triplex satinato, chiusi alle estremità per un effetto "tutta luce" ed una luminescenza ottimale. Parti metalliche cromate. L'applicazione di un innovativo sistema a vite applicato al vetro permette una facile installazione e manutenzione. La collezione Stick 65 ha un grado di protezione IP44.

A collection of wall and ceiling lamps featuring a set of cylinders in satin finish triplex opal blown glass, closed at the ends for an "all light" effect and optimum luminescence. Chrome metal parts. The application of an innovative screw system allows easy installation and maintenance. The Stick 65 collection has IP44 protection.



PARETE  
WALL



E27 220-240V C€ IP44

|               | DIMENSIONS         | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| parete / wall | h 21 cm / h 8,3 in | <b>LL9511</b> | E27             | 1 x 42HS |

FLUO 220-240V C€ IP44


|               | DIMENSIONS          | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|
| parete / wall | h 21 cm / h 8,3 in  | <b>LL9513</b> | G24q-3          | 1 x 26   |
|               | h 35 cm / h 13,8 in | <b>LL9515</b> | 2G11            | 1 x 24   |
|               | h 45 cm / h 17,8 in | <b>LL9517</b> | 2G11            | 1 x 36   |

LED - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

|               | DIMENSIONS          | CODE            | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |             |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| parete / wall | h 21 cm / h 8,3 in  | <b>LD9511C3</b> | 6,7 W     | 9,6 W            | 623 lm     | 100 - 240 V |
|               | h 35 cm / h 13,8 in | <b>LD9515C3</b> | 10 W      | 15,7 W           | 1063 lm    | 220 - 240 V |
|               | h 45 cm / h 17,8 in | <b>LD9517C3</b> | 13,4 W    | 19 W             | 1127 lm    | 220 - 240 V |

STICK 65

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V C€ IP44

| DIMENSIONS                          |                     | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | L 42 cm / L 16,6 in | <b>LL9521</b> | E27             | 2 x 42HS |

FLUO 220-240V C€ IP44

| DIMENSIONS                          |                     | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | L 42 cm / L 16,6 in | <b>LL9523</b> | G24q-3          | 2 x 26   |
|                                     | L 70 cm / L 27,6 in | <b>LL9525</b> | 2G11            | 2 x 24   |
|                                     | L 90 cm / L 35,6 in | <b>LL9527</b> | 2G11            | 2 x 36   |

LED - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

| DIMENSIONS                          |                     | CODE            | POWER LED  | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP  |             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | L 42 cm / L 16,6 in | <b>LD9521C3</b> | 2 x 6,7 W  | 2 x 9,6 W        | 2 x 623 lm  | 100 - 240 V |
|                                     | L 70 cm / L 27,6 in | <b>LD9525C3</b> | 2 x 10 W   | 2 x 15,7 W       | 2 x 1063 lm | 220 - 240 V |
|                                     | L 90 cm / L 35,6 in | <b>LD9527C3</b> | 2 x 13,4 W | 2 x 19 W         | 2 x 1127 lm | 220 - 240 V |



# OMEGA

Lampada a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate. Omega ha un grado di protezione IP44, idonea per bagni e sopra specchi.

Wall and ceiling lamp in satin finish triplex opal blown glass. Chrome metal parts. Omega has IP44 protection, making it ideal for bathrooms and installation above mirrors.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



|                                     |                                      |          |           |                  |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
| LED                                 | 220-240V - 3000K - CRI>80 - CE IP44  |          |           |                  |            |
|                                     | DIMENSIONS                           | CODE     | POWER LED | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LAMP |
| parete - soffitto<br>wall - ceiling | 8,5 - 61,5 - 7 cm / 3,3 - 24,2 - 2,7 | LD9566C3 | 18 W      | 20 W             | 2362 lm    |

# TREVISO




## PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE WALL - CEILING - HANGING

Collezione di lampade a sospensione, soffitto e parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco. La collezione Treviso è personalizzabile con colori a richiesta.

*A collection of hanging, ceiling and wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. The Treviso collection can be customised in colours on request.*



TREVISO



SOSPENSIONE  
HANGING

E27 220-240V C€ IP20

| DIMENSIONS             |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| sospensione<br>hanging |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                 |           |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL121103 | B                   | N                                                | G                                                 | E27             | 1 x 42 HS |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL121203 | B                   | N                                                | G                                                 | E27             | 2 x 42 HS |
|                        | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LL121303 | B                   | N                                                | G                                                 | E27             | 3 x 42 HS |
|                        | Ø 80 cm / Ø 31,5 in | LL121403 | B                   | N                                                | G                                                 | E27             | 5 x 52 HS |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20

| DIMENSIONS             |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| sospensione<br>hanging |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD121103 | B                   | N                                                | G                                                 | 16 W             | 1502 lm         |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD121203 | B                   | N                                                | G                                                 | 25 W             | 2117 lm         |
|                        | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD121303 | B                   | N                                                | G                                                 | 41 W             | 3791 lm         |
|                        | Ø 80 cm / Ø 31,5 in | LD121403 | B                   | N                                                | G                                                 | 74 W             | 7200 lm         |

LED dimmerabile / dimmable, 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20

| DIMENSIONS             |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| sospensione<br>hanging |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |        |
|                        | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD123103 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 16 W         | 0 - 1502 lm     | 1/10V* |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD123203 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |
|                        | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD123303 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 41 W         | 0 - 3791 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP20

| DIMENSIONS             |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| sospensione<br>hanging |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |
|                        | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD124203 | B                   | N                                                | G                                                 | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |
|                        | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD124303 | B                   | N                                                | G                                                 | 12 - 41 W        | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



Bianco / white




Nero / black



Grigio / grey

TREVISO



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

E27 220-240V C€

| DIMENSIONS                          |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | IP   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |      |                 |           |
|                                     | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL120103 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | E27             | 1 x 42 HS |
|                                     | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL120203 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | E27             | 2 x 42 HS |
|                                     | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LL120303 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | E27             | 3 x 42 HS |
|                                     | Ø 80 cm / Ø 31,5 in | LL120403 | B                   | N                                                | G                                                 | IP20 | E27             | 5 x 52 HS |

LED 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€

| DIMENSIONS                          |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | IP   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |      |                  |                 |
|                                     | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD120103 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | 16 W             | 1502 lm         |
|                                     | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD120203 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | 25 W             | 2117 lm         |
|                                     | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD120303 | B                   | N                                                | G                                                 | IP44 | 41 W             | 3791 lm         |
|                                     | Ø 80 cm / Ø 31,5 in | LD120403 | B                   | N                                                | G                                                 | IP20 | 74 W             | 7200 lm         |

LED dimmerabile / dimmable 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

| DIMENSIONS                          |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |        |
|                                     | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD126103 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 16 W         | 0 - 1502 lm     | 1/10V* |
|                                     | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD126203 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |
|                                     | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD126303 | B                   | N                                                | G                                                 | 0 - 41 W         | 0 - 3791 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. 220-240V - 3000K - CRI>80 - C€ IP44

| DIMENSIONS                          |                     | CODE     | METAL PART FINISHES |                                                  |                                                   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto<br>wall - ceiling |                     |          | BIANCO<br>WHITE     | BICOLORE BIANCO + NERO<br>TWO-TONE WHITE + BLACK | BICOLORE BIANCO + GRIGIO<br>TWO-TONE WHITE + GREY |                  |                 |
|                                     | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD127203 | B                   | N                                                | G                                                 | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |
|                                     | Ø 60 cm / Ø 23,6 in | LD127303 | B                   | N                                                | G                                                 | 12 - 41 W        | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



# DRUM

ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

*A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock coupling system for the glass component. The Drum collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.*



DRUM


ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING




COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange




Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow



Attacco a baionetta / Twist-lock coupling

E27 220-240V C€ IP44

|                                       | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|
|                                       |                     |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                 |           |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LL8701 | NE                         | RO           | AR                | BL          | VE             | GI               | E27             | 1 x 42 HS |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL8731 | NE                         | RO           | AR                | BL          | VE             | GI               | E27             | 2 x 42 HS |
|                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL8761 | NE                         | RO           | AR                | BL          | VE             | GI               | E27             | 3 x 42 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP44

|                                       | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL<br>ABSORBITION | LUMEN LED<br>BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                                       |                     |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                      |                    |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD8701 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 16 W                 | 1502 lm            |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8731 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 25 W                 | 2117 lm            |
|                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8761 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 41 W                 | 3791 lm            |

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP44

|                                       | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL<br>ABSORBITION | LUMEN<br>LED BOARD | DIMMER |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------|
|                                       |                     |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                      |                    |        |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD8703 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 0 - 16 W             | 0-1502 lm          | 1/10V* |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8733 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 0 - 25 W             | 0-2117 lm          | 1/10V* |
|                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8763 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 0 - 41 W             | 0-3791 lm          | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP44

|                                       | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL<br>ABSORBITION | LUMEN<br>LED BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                                       |                     |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                      |                    |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8742 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 6 - 25 W             | 470 - 2117 lm      |
|                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8772 | N3                         | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 12 - 41 W            | 760 - 3791 lm      |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.


DRUM METAL

ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING


Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in polycarbonato anti UV traslucido neutro. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo, verniciato bianco o nero opaco, verniciato lucido nei colori rosso, arancione, blu o verde. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Drum metal ha un grado di protezione IP44.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Metal parts are available in the following finishes: chrome, matt black or white painted, glossy red, orange, blue or green painted. Twist-lock system for the glass component. The Drum metal collection has IP44 protection.

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



FINITURA PARTI METALLICHE / METAL PART FINISHES



E27 220-240V €€ IP44

| DIMENSIONS                                  |                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |              |                   |             |                |               | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| parete -<br>soffitto /<br>wall -<br>ceiling |                     |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | NERO<br>BLACK |                 |           |
|                                             | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LL8701 | C                   | B               | MRO          | MAR               | MBL         | MVE            | MNE           | E27             | 1 x 42 HS |
|                                             | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL8731 | C                   | B               | MRO          | MAR               | MBL         | MVE            | MNE           | E27             | 2 x 42 HS |
|                                             | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL8761 | C                   | B               | MRO          | MAR               | MBL         | MVE            | MNE           | E27             | 3 x 42 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

| DIMENSIONS                                  |                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |              |                   |             |                |               | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| parete -<br>soffitto /<br>wall -<br>ceiling |                     |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | NERO<br>BLACK |                     |                 |
|                                             | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD8701 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 16 W                | 1502 lm         |
|                                             | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8731 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 25 W                | 2117 lm         |
|                                             | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8761 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 41 W                | 3791 lm         |

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

| DIMENSIONS                                  |                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |              |                   |             |                |               | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN LED<br>BOARD | DIMMER |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|
| parete -<br>soffitto /<br>wall -<br>ceiling |                     |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | NERO<br>BLACK |                     |                    |        |
|                                             | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD8711 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 0 - 16 W            | 0-1502 lm          | 1/10V* |
|                                             | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8733 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 0 - 25 W            | 0-2117 lm          | 1/10V* |
|                                             | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8763 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 0 - 41 W            | 0-3791 lm          | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

| DIMENSIONS                                  |                     | CODE   | METAL PART FINISHES |                 |              |                   |             |                |               | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| parete -<br>soffitto /<br>wall -<br>ceiling |                     |        | CROMO<br>CHROME     | BIANCO<br>WHITE | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | NERO<br>BLACK |                     |                 |
|                                             | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD8743 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 6 - 25 W            | 470 - 2117 lm   |
|                                             | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD8745 | C3                  | B3              | MRO3         | MAR3              | MBL3        | MVE3           | MNE3          | 12 - 41 W           | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Possibilità di colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

DRUM BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / TWIST-LOCK COUPLING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



| E27 220-240V C€ IP20                  |                     |        |                 |           |
|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------|
| DIMENSIONS                            |                     | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LL8910 | E27             | 1 x 52 HS |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL8911 | E27             | 2 x 52 HS |
|                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LL8912 | E27             | 3 x 52 HS |
|                                       | Ø 70 cm / Ø 27,6 in | LL8913 | E27             | 5 x 52 HS |

| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                     |          |                  |                 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                              |                     | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling   | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD891003 | 16 W             | 1502 lm         |
|                                         | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD891103 | 25 W             | 2117 lm         |
|                                         | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD891203 | 41 W             | 3791 lm         |
|                                         | Ø 70 cm / Ø 27,6 in | LD891303 | 74 W             | 7200 lm         |

| LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                     |          |                  |                 |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|--------|
| DIMENSIONS                                                     |                     | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling                          | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | LD893003 | 0 - 16W          | 0 - 1502 lm     | 1/10V* |
|                                                                | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD893103 | 0 - 25W          | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |
|                                                                | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD893203 | 0- 41W           | 0 - 3791 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

| LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                     |          |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                                                            |                     | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling                                 | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD894103 | 6 - 25W          | 470 - 2117 lm   |
|                                                                       | Ø 50 cm / Ø 19,7 in | LD894203 | 12 - 41W         | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

# MINIDRUM

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED.  
E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.





PARETE - SOFFITTO - INCASSO  
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base.



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                                    |                    |                  |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                                         | DIMENSIONS                         | CODE               | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| incasso /<br>recessed                   | Ø 18 - h 6,2 cm / Ø 7,1 - h 2,4 in | <b>LD7701C3...</b> | 8 W              | 700 lm          |

...IP44 su richiesta / on request

| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                                  |                 |                  |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                         | DIMENSIONS                       | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling   | Ø 18 - h 9 cm / Ø 7,1 - h 3,5 in | <b>LD7702C3</b> | 4 W              | 320 lm          |


Bis

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. Chiusura vetro a baionetta. La collezione Bis ha un grado di protezione IP44 ed è particolarmente indicata per piscine e ambienti umidi in genere.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. Twist-lock system for the glass component. The Bis collection has IP44 protection, making it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.




COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente clear      Rosso red      Arancio orange      Blu blue      Verde green      Giallo yellow

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V €€ IP44

|                                    | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |           |                |          |             |               | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---------------|-----------------|-----------|
|                                    |                     |        | TRASPARENTE CLEAR          | ROSSO RED | ARANCIO ORANGE | BLU BLUE | VERDE GREEN | GIALLO YELLOW |                 |           |
| parete - soffitto / wall - ceiling | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LL6111 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | E27             | 1 x 42 HS |
|                                    | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL6112 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | E27             | 2 x 42 HS |
|                                    | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LL6113 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | E27             | 3 x 42 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

|                                    | DIMENSIONS          | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |           |                |          |             |               | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                    |                     |        | TRASPARENTE CLEAR          | ROSSO RED | ARANCIO ORANGE | BLU BLUE | VERDE GREEN | GIALLO YELLOW |                  |                 |
| parete - soffitto / wall - ceiling | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LD6111 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 16 W             | 1502 lm         |
|                                    | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD6112 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 25 W             | 2117 lm         |
|                                    | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD6113 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 41 W             | 3791 lm         |

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44

|                                    | DIMENSIONS          | CODE     | POLYCARBONATE BASE COLOURS |           |                |          |             |               | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------|
|                                    |                     |          | TRASPARENTE CLEAR          | ROSSO RED | ARANCIO ORANGE | BLU BLUE | VERDE GREEN | GIALLO YELLOW |                  |                 |        |
| parete - soffitto / wall - ceiling | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LD613103 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 0 - 16 W         | 0-1502 lm       | 1/10V* |
|                                    | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD613203 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 0 - 25 W         | 0-2117 lm       | 1/10V* |
|                                    | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD612003 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 0 - 41 W         | 0-3791 lm       | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V €€ IP44


|                                    | DIMENSIONS          | CODE     | POLYCARBONATE BASE COLOURS |           |                |          |             |               | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                    |                     |          | TRASPARENTE CLEAR          | ROSSO RED | ARANCIO ORANGE | BLU BLUE | VERDE GREEN | GIALLO YELLOW |                  |                 |
| parete - soffitto / wall - ceiling | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD612603 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |
|                                    | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD612703 | NE                         | RO        | AR             | BL       | VE          | GI            | 12 - 41 W        | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

# BIS BAYONET


ATTACCO A BAIONETTA / BAYONETT ATTACK



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade da parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco. Chiusura vetro a baionetta.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts. Twist-lock system for the glass component.



E27 220-240V C€ IP20

| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | DIMENSIONS          | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------|
|                                       | Ø 25 cm / Ø 9,8 in  | LL6110 | E27             | 1 x 42 HS |
|                                       | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LL6111 | E27             | 1 x 52 HS |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LL6112 | E27             | 2 x 52 HS |
|                                       | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LL6113 | E27             | 3 x 52 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | DIMENSIONS          | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
|                                       | Ø 25 cm / Ø 9,8 in  | LD611003 | 10 W             | 1310 lm         |
|                                       | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LD611103 | 16 W             | 1502 lm         |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD611203 | 25 W             | 2117 lm         |
|                                       | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD611303 | 41 W             | 3791 lm         |

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | DIMENSIONS          | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|---------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|--------|
|                                       | Ø 31 cm / Ø 12,2 in | LD613103 | 0 - 16 W         | 0 - 1502 lm     | 1/10V* |
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD613203 | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |
|                                       | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD612003 | 0 - 41 W         | 0 - 3791 lm     | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | DIMENSIONS          | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
|                                       | Ø 40 cm / Ø 15,7 in | LD612603 | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |
|                                       | Ø 48 cm / Ø 18,9 in | LD612703 | 12 - 41 W        | 760 - 3791 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.

MINIBIS

Collezione di lampade in vetro soffiato triplex opale satinato con fonte luminosa a LED. E' disponibile nelle due versioni, da incasso con alimentatore in remoto e da superficie con alimentatore nella base, entrambe a parete e soffitto. Parti metalliche cromate.

A collection of lamps in satin finish triplex opal blown glass with a LED light source. Available in two versions: recessed with a remote power adaptor or surface-mounted with a power adaptor in the base. Both versions are available in a wall and ceiling version. Chrome metal parts.





PARETE - SOFFITTO - INCASSO  
WALL - CEILING - RECESSED



Versione da incasso con alimentatore in remoto  
version with recessed remote power adaptor.

Versione con alimentatore nella base  
version with power adaptor in the base.



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                                    |             |                  |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                              |                                    | CODE        | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| incasso /<br>recessed                   | Ø 18 - h 6,5 cm / Ø 7,1 - h 2,5 in | LD7501C3... | 8 W              | 700 lm          |

...IP44 su richiesta / on request



| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20 |                                    |          |                  |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                              |                                    | CODE     | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling   | Ø 18 - h 9,3 cm / Ø 7,1 - h 3,6 in | LD7502C3 | 4 W              | 320 lm          |

# CLARA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale lucido con particolare lavorazione a filo cristallo. Parti metalliche verniciate bianco.

*A collection of wall and ceiling lamps in gloss finish triplex opal blown glass, with special crystal glass edge detail. White painted metal parts.*

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



E27 220-240V C€ IP20

|                                       | DIMENSIONS          | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 26 cm / Ø 10,2 in | <b>LL9100</b> | E27             | 1 x 42 HS |
|                                       | Ø 44 cm / Ø 17,3 in | <b>LL9130</b> | E27             | 2 x 52 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                                       | DIMENSIONS          | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 26 cm / Ø 10,2 in | <b>LD910003</b> | 10 W             | 1310 lm         |
|                                       | Ø 44 cm / Ø 17,3 in | <b>LD913003</b> | 25 W             | 2117 lm         |

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                                       | DIMENSIONS          | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 44 cm / Ø 17,3 in | <b>LD913503</b> | 0 - 25 W         | 0 - 2117 lm     | 1/10V* |


\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|                                       | DIMENSIONS          | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 44 cm / Ø 17,3 in | <b>LD916103</b> | 6 - 25 W         | 470 - 2117 lm   |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Emergenza Versione con dispositivo di emergenza per l'alimentazione in luce permanente di una lampada. Autonomia 1h  
Emergency Version with emergency device for powering one permanent lamp. Autonomy 1 hour.




| E27 220-240V C€ [IP20]                               |                     |               |                 |           |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|                                                      | DIMENSIONS          | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
| parete (con vetro aperto)/<br>wall (with open glass) | Ø 32cm / Ø 12,6 in  | <b>LL9140</b> | E27             | 1 x 42 HS |
|                                                      | Ø 38 cm / Ø 14,9 in | <b>LL9150</b> | E27             | 2 x 42 HS |

| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ [IP20]            |                     |                 |                  |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                      | DIMENSIONS          | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete (con vetro aperto)/<br>wall (with open glass) | Ø 32cm / Ø 12,6 in  | <b>LD914003</b> | 10 W             | 1310 lm         |
|                                                      | Ø 38 cm / Ø 14,9 in | <b>LD915003</b> | 16 W             | 1502 lm         |



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

# CHIUSA

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco.  
A collection of wall and ceiling lamps in satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts.



PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING



| <b>E27 220-240V C€ IP20</b>           |                     |               |                 |           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|                                       | DIMENSIONS          | CODE          | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | <b>LL5500</b> | E27             | 1 x 42 HS |
|                                       | Ø 37 cm / Ø 14,6 in | <b>LL5501</b> | E27             | 2 x 42 HS |


| <b>LED - 3000K - CRI&gt;80 - 220-240V C€ IP20</b> |                     |                 |                  |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                   | DIMENSIONS          | CODE            | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling             | Ø 30 cm / Ø 11,8 in | <b>LD550003</b> | 10 W             | 1310 lm         |
|                                                   | Ø 37 cm / Ø 14,6 in | <b>LD550103</b> | 2 x 10 W         | 2 x 1310 lm     |

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


# SPICCHIO

Collezione di lampade a parete in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco e viti di fissaggio vetro cromo.

*A collection of wall lamps in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts and chrome fixing screws for the glass component.*



# PARETE WALL



E14 220-240V C€ IP20

|               | DIMENSIONS       | CODE   | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
|---------------|------------------|--------|-----------------|-----------|
| parete / wall | L 33cm / L 13 in | LL5001 | 2 x E14         | 2 x 42 HS |

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ IP20

|               | DIMENSIONS       | CODE   | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
|---------------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| parete / wall | L 33cm / L 13 in | LD5000 | 10 W             | 1310 lm         |


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

BOX ROTONDA


PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio goffrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS



Trasparente clear    Rosso red    Arancio orange    Blu blue    Verde green    Giallo yellow

| E27 220-240V   |                     |        |      |                            |              |                   |             |                |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| DIMENSIONS                                                                                                                                                                               |                     |        | CODE | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                | LAMP CONNECTION  | WATT MAX  |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling                                                                                                                                                    |                     |        |      | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |           |
|                                                                                                                                                                                          | Ø 32 cm / Ø 12,6 in | LL8411 | NE   | RO                         | AR           | BL                | VE          | GI             | E27              | 2 x 42 HS |

| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V Cc IP43 |                     |        |                            |              |                   |             |                |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                              |                     | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling   |                     |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                  |                 |
|                                         | Ø 32 cm / Ø 12,6 in | LD8411 | NE3                        | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 25 W             | 2117 lm         |

| LED <span>dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI&gt;80 - 220-240V CEE</span> <span>IP43</span> |  |                     |                            |              |                   |             |                |                  |                     |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| DIMENSIONS                                                                                   |  | CODE                | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL<br>ABSORPTION | LUMEN<br>LED BOARD | DIMMER    |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling                                                        |  |                     | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                     |                    |           |
|                                                                                              |  | Ø 32 cm / Ø 12,6 in | LD8413                     | NE3          | RO3               | AR3         | BL3            | VE3              | GI3                 | 0 - 25 W           | 0-2117 lm |


\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

BOX QUADRATA



COLORI BASE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE BASE COLOURS




Trasparente clear   Rosso red   Arancio orange   Blu blue   Verde green   Giallo yellow

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo. La collezione Box ha un grado di protezione IP43.

A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. Available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow base. The Box collection has IP43 protection.



| E27 220-240V C€ IP43                  |                             |        |                            |              |                   |             |                |                  |                 |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| DIMENSIONS                            |                             | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | LAMP CONNECTION | WATT MAX  |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling |                             |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                 |           |
|                                       | 27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in | LL8461 | NE                         | RO           | AR                | BL          | VE             | GI               | E27             | 2 x 42 HS |

| LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V CE IP43 |                             |        |                            |              |                   |             |                |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                              |                             | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling   |                             |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                  |                 |
|                                         | 27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in | LD8461 | NE3                        | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 25 W             | 2117 lm         |


| LED <span>dimmerabile / dimmable</span> - 3000K - CRI>80 - 220-240V C€ <span>IP43</span> |                             |        |                            |              |                   |             |                |                  |                  |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| DIMENSIONS                                                                               |                             | CODE   | POLYCARBONATE BASE COLOURS |              |                   |             |                |                  | TOTAL ABSORPTION | LUMEN LED BOARD | DIMMER |
| parete - soffitto /<br>wall - ceiling                                                    |                             |        | TRASPARENTE<br>CLEAR       | ROSSO<br>RED | ARANCIO<br>ORANGE | BLU<br>BLUE | VERDE<br>GREEN | GIALLO<br>YELLOW |                  |                 |        |
|                                                                                          | 27 x 27 cm / 10,6 x 10,6 in | LD8463 | NE3                        | RO3          | AR3               | BL3         | VE3            | GI3              | 0 - 25 W         | 0-2117 lm       | 1/10V* |

\* Regolabile mediante potenziometro / Adjustable using a potentiometer


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

RELAMPING KIT


ATTACCO CON MAGNETI O CON VITI  
FIXING WITH MAGNETS OR SCREWS



|               | CODE          | L               | L1              | H               |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| relamping kit | <b>LDSK01</b> | 17 cm / 6,7 in  | 14 cm / 5,5 in  | 3,5 cm / 1,4 in |
|               | <b>LDSK02</b> | 22 cm / 8,6 in  | 22 cm / 8,6 in  | 3,5 cm / 1,4 in |
|               | <b>LDSK03</b> | 29 cm / 11,4 in | 29 cm / 11,4 in | 4 cm / 1,6 in   |
|               | <b>LDSK05</b> | 17 cm / 6,7 in  | 14 cm / 5,5 in  | 3,5 cm / 1,4 in |
|               | <b>LDSK06</b> | 22 cm / 8,6 in  | 22 cm / 8,6 in  | 3,5 cm / 1,4 in |
|               | <b>LDSK07</b> | 29 cm / 11,4 in | 29 cm / 11,4 in | 4 cm / 1,6 in   |
|               | <b>LDSK11</b> | 31 cm / 12,2 in | 14 cm / 5,5 in  | 7 cm / 1,4 in   |
|               | <b>LDSK12</b> | 31 cm / 12,2 in | 22 cm / 8,6 in  | 7 cm / 1,4 in   |
|               | <b>LDSK13</b> | 31 cm / 12,2 in | 29 cm / 11,4 in | 7 cm / 1,4 in   |



|               | CODE          | L             | L1            | H             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| relamping kit | <b>LDSK14</b> | 5 cm / 2 in   | 5 cm / 2 in   | 4 cm / 1,6 in |
|               | <b>LDSK15</b> | 7 cm / 2,7 in | 7 cm / 2,7 in | 4 cm / 1,6 in |



|               | CODE          | L                | L1              | H               |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| relamping kit | <b>LDSK16</b> | 14,1 cm / 5,5 in | 4,4 cm / 1,7 in | 4,3 cm / 1,7 in |

| CODICE /<br>CODE | RELAMPING KIT                                    | ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE CIRCOLARE /<br>MIN. HOUSING FOR KIT ON A CIRCULAR SURFACE                                                          | ALLOGGIAMENTO KIT MINIMO SU SUPERFICIE RETTANGOLARE /<br>MIN. HOUSING FOR KIT ON A RECTANGULAR SURFACE                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDSK01</b>    | modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in;<br>16W         | Ø 17 - h 3,5 cm / Ø 6,7 - h 1,4 in                                                                                                                        | 15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in<br><b>16W - 1502 lm - 3000 K</b><br>con magneti / with magnets                                                                                                                                                                              |
| <b>LDSK02</b>    | modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in;<br>25W         | Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in                                                                                                                          | 23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in<br><b>25W - 2117 lm - 3000 K</b><br>con magneti / with magnets                                                                                                                                                                                |
| <b>LDSK03</b>    | modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in;<br>41W        | Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in                                                                                                                       | 30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in<br><b>41W - 3791 lm - 3000 K</b><br>con magneti / with magnets                                                                                                                                                                          |
| <b>LDSK05</b>    | modulo Ø 14 cm / module Ø 5,5 in;<br>DIM 1/10 V  | Ø 18 - h 3,5 cm / Ø 7 - h 1,4 in                                                                                                                          | 15x18 - h 3,5 cm / 5,9x7 - h 1,3 in<br><b>0-16W - 0-1502 lm - 3000 K</b><br>con magneti dimmerabile/<br>with magnets dimmable                                                                                                                                                   |
| <b>LDSK06</b>    | modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in;<br>DIM 1/10 V  | Ø 23 - h 3,5 cm / Ø 9 - h 1,4 in                                                                                                                          | 23x23 - h 3,5 cm / 9x9 - h 1,3 in<br><b>0-25W - 0-2117 lm - 3000 K</b><br>con magneti dimmerabile/<br>with magnets dimmable                                                                                                                                                     |
| <b>LDSK07</b>    | modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in;<br>DIM 1/10 V | Ø 30 - h 4,5 cm / Ø 11,8 - h 1,8 in                                                                                                                       | 30x30 - h 3,5 cm / 11,8x11,8 - h 1,3 in<br><b>0-41W - 0-3791 lm - 3000 K</b><br>con magneti dimmerabile/<br>with magnets dimmable                                                                                                                                               |
| <b>LDSK11</b>    | modulo Ø 14 cm / module Ø 5,1 in;<br>EMERG 1h    | Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale;<br>Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale /<br>Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal;<br>Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal | 28x18 - h 7 cm con LED di segnale;<br>28x18 - h 3,5 cm senza LED di segnale/<br>11x7 - h 2,7 in with LED signal;<br>11x7 - h 1,3 in without LED signal<br><b>4-16W - 320-1502 lm - 3000 K</b><br>con magneti con kit d'emergenza/<br>with magnets with emergency kit            |
| <b>LDSK12</b>    | modulo Ø 22 cm / module Ø 8,6 in;<br>EMERG 1h    | Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale;<br>Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale /<br>Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal;<br>Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal | 28x23 - h 7 cm con LED di segnale;<br>28x23 - h 3,5 cm senza LED di segnale/<br>11x9 - h 2,7 in with LED signal;<br>11x9 - h 1,3 in without LED signal<br><b>6-25W - 470-2117 lm - 3000 K</b><br>con magneti con kit d'emergenza/<br>with magnets with emergency kit            |
| <b>LDSK13</b>    | modulo Ø 29 cm / module Ø 11,4 in;<br>EMERG 1h   | Ø 32 - h 7 cm con LED di segnale;<br>Ø 32 - h 3,5 cm senza LED di segnale /<br>Ø 12,6 - h 2,7 in with LED signal;<br>Ø 12,6 - h 1,3 in without LED signal | 32x30 - h 7 cm con LED di segnale;<br>32x30 - h 3,5 cm senza LED di segnale/<br>12,5x11,8 - h 2,7 in with LED signal;<br>12,5x11,8 - h 1,3 in without LED signal<br><b>12-41W - 760-3971 lm - 3000 K</b><br>con magneti con kit d'emergenza/<br>with magnets with emergency kit |
| <b>LDSK16</b>    | modulo 14,1 x 4,4 cm / module 5,5 x 1,7 in;      | Ø 14,5 - h 4,5 cm / Ø 5,7 - h 1,8 in                                                                                                                      | 14,5 - h 4,5 cm / 5,7 - h 1,8 in<br><b>10W - 1310 lm - 3000 K</b>                                                                                                                                                                                                               |


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

|               |                                                        |                                     |                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDSK14</b> | modulo Ø 50x40 cm / module Ø 19,6x15,7in;<br>1x4W LED  | Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in | <b>4W - 420 lm - 2900 K</b><br>con magneti con kit d'emergenza/<br>with magnets with emergency kit |
| <b>LDSK15</b> | modulo Ø 70x40 cm / module Ø 27,5x15,7 in;<br>1x8W LED | Ø 5,5 - h 4,5 cm / Ø 2,2 - h 1,8 in | <b>8W - 750 lm - 2900 K</b><br>con magneti con kit d'emergenza/<br>with magnets with emergency kit |

LAMPADINE / COMPATIBLE BULBS

Tabella sintetica della maggior parte delle lampadine utilizzabili per gli apparecchi di questo catalogo. I dati sono da considerare indicativi e rimandiamo alle specifiche tecniche delle case produttrici. L'attuale rapido sviluppo della tecnologia LED permette inoltre la sostituzione, in alternativa, di molteplici lampade tradizionali.

Table of most bulbs used for equipment in this catalogue. Information is only indicative, please refer to the technical specifications of the manufacturers. The current rapid development of LED technology also allows the replacement of many bulbs.

|                                                       | LAMP CONNECTION                                                                        | WATT MAX | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Alogene a risparmio energetico / halogen energy saver | E14   | 28       | 415        |
|                                                       |                                                                                        | 42       | 720        |
|                                                       | E27   | 52       | 940        |
|                                                       |                                                                                        | 70       | 1340       |
|                                                       | G9    | 33       | 460        |
|                                                       | R7s  | 120      | 3000       |

|                                                             | LAMP CONNECTION                                                                         | WATT MAX | LUMEN LAMP |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Lampade fluorescenti integrate/ fluorescent integrated lamp | E14  | 7        | 286        |
|                                                             |                                                                                         | 8        | 400        |
|                                                             | E27  | 9        | 480        |
|                                                             |                                                                                         | 12       | 600        |
|                                                             |                                                                                         | 15       | 900        |
|                                                             |                                                                                         | 20       | 1200       |
|                                                             |                                                                                         | 23       | 1500       |
|                                                             |                                                                                         | 27       | 1800       |
|                                                             |                                                                                         | 33       | 2250       |
|                                                             | E27 E14 LED                                                                             |          |            |

|                                                                                                            | LAMP CONNECTION                                                                                       | WATT MAX | LUMEN LAMP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Lampade fluorescenti compatte e lineare non integrate / compact and linear fluorescent lamp not integrated | G24q-3<br>Gx24q-3  | 26       | 1800       |
|                                                                                                            |                                                                                                       | 32       | 2400       |
|                                                                                                            | 2G10               | 24       | 1700       |
|                                                                                                            |                                                                                                       | 36       | 2800       |
|                                                                                                            | 2G11               | 24       | 1800       |
|                                                                                                            |                                                                                                       | 36       | 2900       |
|                                                                                                            |                                                                                                       | 55       | 4800       |


SIMBOLI / SYMBOLS

| IP20                                                                                  | GRADO DI PROTEZIONE / IP PROTECTION DEGREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi / the two numbers after the heading IP identify the protection degree against the intrusion of solids and liquids</p> <p>PRIMA CIFRA / FIRST IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 1,9 in</p> <p>2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,5 in</p> <p>3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,1 in</p> <p>4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter &gt; 0,04 in</p> <p>5 - Protezione da polveri / protection by dust</p> <p>6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust</p> <p>SECONDA CIFRA / SECOND IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection</p> <p>1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops</p> <p>2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°</p> <p>3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams</p> <p>4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray</p> <p>5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets</p> <p>6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm</p> <p>7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion</p> <p>8 - Protezione contro l'immersione continua/ protection by continuos immersion.</p> |
|  | L'apparecchio non può essere usato su superfici infiammabili / The fixture must not be used on flammable surfaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Tutti i prodotti descritti nel catalogo rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 73-23-CEE, 93-68-CEE / All the products listed in the catalogue are in compliance with the fundamental requisites of the directives EEC 73-23, EEC 93-68, EEC 89-336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Classe 2 / Class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Classe 3 / Class 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cm                                                                                    | Unità di misura in centimetri / Unit of measure centimeters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in                                                                                    | Unità di misura in pollici / Unit of measure inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa. Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza. Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.

The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match. All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

# PROJECTS



## IN THIS PAGE:

Lichtinstallation 2015 by Julia Bornefeld,  
visual artist Berlin (D) / Italien (I)  
[www.juliabornefeld.com](http://www.juliabornefeld.com)

**Lamps**  
**Lucca**  
**Box quadra**



Costumer CG Deutsche Wohnen GMBH  
curated by Anja Gröner

Location Stairwell / LKG CARRÉ, Leipzig (D)

## PAGE 191:

Hotel Monte Sella  
San Vigilio di Marebbe

**Lamps**  
**Sferis (bespoke composition)**



AI LATHS



BESPOKE  
GLASS  
LIGHTING

are trademarks of



**Zafferano** srl

Viale dell'Industria, 26  
Quinto di Treviso - Italia  
T +39 0422 470507  
F +39 0422 470400  
sales@ailatights.it  
[www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

©Copyright **Zafferano** srl

Photography **Rendart** - **Florindo Romandini**  
Printing **Trevisostampa** srl  
Printed **May 2018**

