

MANOLO

Líneas rectas de luz. Un colgante versátil, que en los modelos en suspensión se integran fácilmente en el espacio, generando un efecto flotante. Su perfil de aluminio con difusor acrílico puede ser blanco, negro mate o recubierto de madera de roble natural. Los colgantes pueden ser lineales que permiten una rotación de 350°, o en disposiciones cuadradas o rectangulares. También disponible como aplique con difusor de luz a ambos lados para los que opten por las disposiciones horizontales o verticales en pared. En todas sus variantes, el diseño es minimalista lo que permite su integración en ambientes eclécticos y expanden la claridad con sutileza suspendido por cable de acero que le dota de una estética original y sugerente.


Surface design combining decorative & architectural inspiration in same fixture. You choose to feel either the warmth of wood, or the modern matt finish in white or black. Slimmest aluminium profile with acrylic diffuser and LED pcb technology. The lineal suspension models has got a 350° rotating profile with bare hands, no toolings. Wall surface solutions with 2 illuminated sides for vertical or horizontal installation.

MANOLO. Ole Team



Ref.24841/100 (Negro mate / Matt black)

62.63



* Rotación manual / Rotating suspension with bare hands





REF.
24840/50x100


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 55W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 3484lm
Neutra / Neutral 4000K 3644lm

A



REF.
24840/75


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 55W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 4463lm
Neutra / Neutral 4000K 4669lm

A



REF.
24840/50x120


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 64W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 4927lm
Neutra / Neutral 4000K 5154lm

A



REF.
24840/100


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 75W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 5579lm
Neutra / Neutral 4000K 5836lm

A



REF.
24841/100**


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 20W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 1361lm
Neutra / Neutral 4000K 1423lm

A



REF.
24841/120**


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 24W 500mA ①②③
Cálida / Warm 3000K 1633lm
Neutra / Neutral 4000K 1708lm

A



REF.
24940/54

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 15W 350mA
Cálida / Warm 3000K 1029lm
Neutra / Neutral 4000K 1077lm

A



REF.
24940/94

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm

A



REF.
24940/120

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm

A



REF.
24942/120


APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm

A



① dim 1-10V ② dim DALI ③ dim PUSH

**Sistema DALI base L:41cm / DALI system canopy L:41cm