






Lampada in vetro soffiato opale triplex rettangolare, bianco satinato. Porta componenti in metallo laccato bianco fornito in placca di chiusura per posizionamento orizzontale. Per il modello a sospensione finitura anche cromo.

Lamps featured of square blow opal triplex glass, satin finished. Also available in recessed version. Metal parts white varnished or chrome.



STICK 6555

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling



Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti.
Vertical or horizontal. Plates for closing the open sides.

Articolo <i>Item</i>	Misura <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	IP	Attacco <i>Lamp Connection</i>	Watt Max
Parete-Soffitto Wall-Ceiling	h. 38	LL6501B	20	2G11	1x24
	h. 52	LL6502B	20	2G11	1x36

Portacomponenti laccato bianco o cromo.
Vertical or horizontal. Plates for closing the open sides.

Articolo <i>Item</i>	Misura <i>Size</i>	Codice - <i>Code</i>		IP	Attacco <i>Lamp Connection</i>	Watt Max
		Cromo - <i>Chrome</i>	Bianco - <i>White</i>			
Sospensione Hanging	h. 38	LL6521	LL6521B	IP20	2G11	1x24
	h. 52	LL6522	LL6522B	IP20	2G11	1x36

Versione **LED** / **Led** version

Articolo <i>Item</i>	Misura <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	Potenza assorbita W	IP	T colore	Flusso piastra LED
Parete-Soffitto Wall-Ceiling	h. 38	LD6501B3	2x4,5	20	3200K	2x340lm
	h. 52	LD6502B3	2x6	20	3200K	2x460lm

